لیست قیمت مصرف کننده محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

شماره : PG 200

****تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب****

***لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه‌های :

ISO 9001 : 2015 ❋ 14001 : 2015 ❋ 45001 : 2018

۲۰۱۷ : ۱۷۰۲۵ تائید صلاحیت آزمایشگاه

دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

و استانداردهای :

INSO 9119-1 = EN 1329-1 ❋ INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 ❋ ISIRI 11105 لوله‌های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 ❋ INSO 12142-1 = EN 12200

INSO 13361-3 = ISO 1452-3

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد »

آدرس کارخانه : گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس : ۰۳۱ ـ ۵۷۲ ۴۸۱۱۱ تلفن : ۰۳۱ ـ ۵۷۰۰۵ ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی : تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان PG، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس : ۰۲۱ ـ ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۱۳ تلفن : ۶ - ۲۲ ۶۹ ۵۵ ۰۲ ـ ۰۲۱

www.pgproduct.com

Sale@pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

Polymer Golpayegan

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

Our Ref : Date : 14-Oct-2023

لوله های تحت فشار پوش‌فیت به رنگ طوسی سیر (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

شماره: PG200

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار (بار)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 0332 P	۵۰×۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۲,۸۷۰,۰۰۰
PG 0328 P	۵۰×۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۴,۰۲۳,۰۰۰
PG 0331 P	۵۰ × ۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰
PG 0330 P	۵۰×۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
PG 0656 P	۶۳ × ۲	۶	۳.۵۰۰	۴,۳۸۵,۰۰۰
PG 0654 P	۶۳ × ۳	۱۰	۵.۰۰۰	۶,۱۱۲,۰۰۰
PG 0655 P	۶۳×۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۸,۹۹۵,۰۰۰
PG 1015 P	۷۵×۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۵,۷۸۴,۰۰۰
PG 1014 P	۷۵×۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۷,۳۹۸,۰۰۰
PG 1011 P	۷۵×۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۸,۴۳۶,۰۰۰
PG 1012 P	۷۵×۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۱۲,۵۸۵,۰۰۰
PG 1334 P	۹۰×۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۰۰۰
PG 1335 P	۹۰×۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۱۸,۱۳۷,۰۰۰
PG 1708 P	۱۱۰×۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۹,۸۳۵,۰۰۰
PG 1709 P	۱۱۰×۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۱۲,۲۵۴,۰۰۰
PG 1703 P	۱۱۰×۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۱۴,۶۷۵,۰۰۰
PG 1704 P	۱۱۰×۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۱۸,۲۴۹,۰۰۰
PG 1705 P	۱۱۰×۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۲۲,۲۸۴,۰۰۰
PG 2249 P	۱۲۵×۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۱۲,۸۳۱,۰۰۰
PG 2244 P	۱۲۵×۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۱۹,۰۵۵,۰۰۰
PG 2245 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۲۳,۳۱۹,۰۰۰
PG 2246 P	۱۲۵×۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۲۸,۲۷۷,۰۰۰
PG 2893 P	۱۶۰ × ۴	۶	۱۷.۱۰۰	۲۰,۴۷۸,۰۰۰
PG 2895 P	۱۶۰ × ۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۰۰۰
PG 2896 P	۱۶۰×۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۳۱,۰۴۳,۰۰۰
PG 2897 P	۱۶۰×۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۳۷,۹۳۳,۰۰۰
PG 2898 P	۱۶۰×۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۴۶,۰۸۸,۰۰۰
PG 2899 P	۱۶۰× ۱۱/۸	۲۰	۴۸.۲۰۰	۵۶,۱۹۲,۰۰۰
PG 3489 P	۲۰۰× ۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۳۱,۵۳۶,۰۰۰
PG 3491 P	۲۰۰×۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۴۷,۸۴۳,۰۰۰
PG 3492 P	۲۰۰×۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۵۹,۰۹۶,۰۰۰
PG 3493 P	۲۰۰×۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۷۲,۰۷۴,۰۰۰
PG 3494 P	۲۰۰×۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۸۷,۵۷۵,۰۰۰
PG 4036 P	۲۲۵×۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۶۰,۳۵۴,۰۰۰
PG 4037 P	۲۲۵×۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۷۵,۲۸۳,۰۰۰
PG 4322 P	۲۵۰×۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۴۹,۲۱۸,۰۰۰
PG 4324 P	۲۵۰×۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۷۳,۸۹۷,۰۰۰
PG 4325 P	۲۵۰×۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۹۰,۶۵۵,۰۰۰
PG 4326 P	۲۵۰×۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۱۱۱,۳۷۴,۰۰۰
PG 4327 P	۲۵۰×۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۱۳۵,۳۷۹,۰۰۰

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار (بار)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 5207 P	۳۱۵×۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۷۷,۴۳۸,۰۰۰
PG 5208 P	۳۱۵×۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۹۴,۴۲۲,۰۰۰
PG 5203 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۱۷,۰۶۶,۰۰۰
PG 5204 P	۳۱۵ × ۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۱۴۳,۴۴۸,۰۰۰
PG 5205 P	۳۱۵×۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۱۷۶,۵۱۰,۰۰۰
PG 5206 P	۳۱۵×۲۳/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۱۴,۰۹۷,۰۰۰
PG 5788 P	۳۵۵×۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۹۷,۵۹۰,۰۰۰
PG 5789 P	۳۵۵×۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۱۲۰,۴۶۴,۰۰۰
PG 5790 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۴۷,۷۱۳,۰۰۰
PG 5791 P	۳۵۵×۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۱۸۰,۹۰۴,۰۰۰
PG 5792 P	۳۵۵×۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۲۲۲,۷۳۲,۰۰۰
PG 5793 P	۳۵۵×۲۶/۱	۲۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۷۰,۲۷۴,۰۰۰
PG 6202 P	۴۰۰×۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۱۲۵,۵۶۸,۰۰۰
PG 6204 P	۴۰۰×۱۲/۳	۸	۱۳۲.۲۰۰	۱۵۴,۳۸۶,۰۰۰
PG 6205 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۸۹,۳۷۳,۰۰۰
PG 6206 P	۴۰۰×۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۲۳۲,۲۰۸,۰۰۰
PG 6207 P	۴۰۰×۲۳/۷	۱۶	۲۴۷.۰۰۰	۲۸۳,۱۱۶,۰۰۰
PG 6208 P	۴۰۰×۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۳۴۴,۲۲۸,۰۰۰
PG 6804 P	۴۵۰ × ۱۱	۶	۱۳۴.۰۰۰	۱۵۶,۳۱۸,۰۰۰
PG 6800 P	۴۵۰×۱۳/۸	۸	۱۶۶.۳۰۰	۱۹۲,۵۲۹,۰۰۰
PG 6801 P	۴۵۰×۱۷/۲	۱۰	۲۰۶.۲۰۰	۲۳۷,۲۶۲,۰۰۰
PG 6802 P	۴۵۰×۲۱/۵	۱۲/۵	۲۵۵.۱۰۰	۲۹۲,۰۸۵,۰۰۰
PG 6806 P	۴۵۰×۲۶/۷	۱۶	۳۱۲.۷۰۰	۳۵۶,۶۶۲,۰۰۰
PG 6807 P	۴۵۰×۳۳/۱	۲۰	۳۸۲.۰۰۰	۴۳۴,۳۵۵,۰۰۰
PG 7402 P	۵۰۰×۱۲/۳	۶	۱۶۵.۶۰۰	۱۹۲,۳۳۲,۰۰۰
PG 7406 P	۵۰۰×۱۵/۳	۸	۲۰۵.۷۰۰	۲۳۷,۲۸۹,۰۰۰
PG 7404 P	۵۰۰×۱۹/۱	۱۰	۲۵۴.۱۰۰	۲۹۱,۵۵۱,۰۰۰
PG 7407 P	۵۰۰×۲۳/۹	۱۲/۵	۳۱۴.۶۰۰	۳۵۹,۳۸۰,۰۰۰
PG 7405 P	۵۰۰×۲۹/۷	۱۶	۳۸۶.۸۰۰	۴۴۰,۳۲۴,۰۰۰
PG 7408 P	۵۰۰×۳۶/۸	۲۰	۴۷۲.۵۰۰	۵۳۶,۴۰۲,۰۰۰
PG 8600 P	۵۶۰×۱۳/۷	۶	۲۰۶.۹۰۰	۲۳۶,۲۷۰,۰۰۰
PG 8601 P	۵۶۰×۱۷/۲	۸	۲۵۸.۲۰۰	۲۹۳,۲۱۶,۰۰۰
PG 8602 P	۵۶۰×۲۱/۴	۱۰	۳۱۸.۶۰۰	۳۶۰,۴۶۰,۰۰۰
PG 8603 P	۵۶۰×۲۶/۷	۱۲/۵	۳۹۳.۶۰۰	۴۴۳,۵۱۲,۰۰۰
PG 8002 P	۶۳۰×۱۵/۴	۶	۲۶۲.۲۰۰	۳۰۵,۳۶۸,۰۰۰
PG 8004P	۶۳۰×۱۹/۳	۸	۳۲۵.۷۰۰	۳۷۶,۵۳۳,۰۰۰
PG 8005 P	۶۳۰×۲۴/۱	۱۰	۴۰۳.۷۰۰	۴۶۳,۹۴۷,۰۰۰
PG 8006 P	۶۳۰×۳۰	۱۲/۵	۴۹۷.۹۳۰	۵۶۹,۵۵۰,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۵۷۲ ۴۸ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۵۷۲ ۴۸ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

لوله های فاضلابی پوش فیت به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوپله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره: PG200

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0329 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۴,۶۳۵,۰۰۰	B روی کار
PG 0653 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۵,۷۳۷,۰۰۰	B روی کار
PG 1013 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۶,۸۸۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1333 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۸,۱۹۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1702 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2242 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۲,۴۱۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2891 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۵,۸۴۵,۰۰۰	B روی کار
PG 2892 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۹,۵۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3487 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۴,۵۱۸,۰۰۰	B روی کار
PG 3488 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۲۹,۶۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4320 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۳۶,۷۲۰,۰۰۰	B روی کار
PG 4321 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۵,۸۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5200 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۵۸,۰۳۷,۰۰۰	B روی کار
PG 5201 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۱,۴۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ **شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲** Date : **14-Oct-2023** Our Ref :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله + کوپله)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG200

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1702 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4,8	۱۰,۹۰۶,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 1707 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۴,۰۸۹,۰۰۰	
PG 2242 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۲,۴۱۹,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 2243 P	۱۲۵×۳/۷	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	
PG 2248 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۱۸,۱۲۱,۰۰۰	
PG 2891 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۵,۸۴۵,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 2892 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۹,۵۰۶,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 2894 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۲,۶۹۶,۰۰۰	
PG 2900 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۲۹,۴۹۶,۰۰۰	
PG 3487 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۲۴,۵۱۸,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 3488 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۲۹,۶۴۲,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 3490 P	۲۰۰×۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۳۵,۰۸۲,۰۰۰	
PG 3495 P	۲۰۰×۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۴۵,۳۴۱,۰۰۰	
PG 4320 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN 2	۳۶,۷۲۰,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 4321 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۵,۸۳۶,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 4323 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۵۳,۴۰۳,۰۰۰	
PG 4328 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۷۰,۱۷۷,۰۰۰	
PG 5200 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۵۸,۰۳۷,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 5201 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۱,۴۰۳,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 5202 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۸۵,۴۴۹,۰۰۰	
PG 5209 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۱۰,۶۷۸,۰۰۰	
PG 5785 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۷۵,۸۰۸,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 5786 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۹۲,۴۸۷,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 5787 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۰۹,۳۶۹,۰۰۰	
PG 5794 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۴۰,۵۵۳,۰۰۰	
PG 6200 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۹۷,۷۲۲,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 6201 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۱۹,۰۶۰,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 6203 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۴۰,۸۱۶,۰۰۰	
PG 6209 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۱۸۰,۲۸۴,۰۰۰	
PG 6803 P	۴۵۰ × ۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۴۹,۱۹۷,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 6805 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۱۷۶,۴۳۰,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 6808 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۲۵,۸۲۶,۰۰۰	
PG 7400 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۴۸,۶۴۵,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 7401 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۱۸۴,۲۶۷,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 7403 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۱۶,۱۶۱,۰۰۰	
PG 7409 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۲۷۷,۹۸۱,۰۰۰	
PG 8000 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۳۵,۷۹۵,۰۰۰	U زیر خاک . درمحدوده ساختمان
PG 8001 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۲۸۷,۸۵۳,۰۰۰	UD زیر خاک . درمحدوده یا خارج ساختمان
PG 8003 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۳۴۷,۸۷۸,۰۰۰	
PG 8007 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۴۴۱,۹۵۶,۰۰۰	

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : **شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲**

Our Ref : Date :**14-Oct-2023**

لوله های فاضلابی پوش‌فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

بر اساس استاندارد (1-EN 1329 اروپا) و (1-INSO 9119 ایران)

شماره : **PG200**

صفحه : **۴**

سایز (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی	طول (Cm)	یکسر کوپله		دوسر کوپله	
				کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
۴۰ × ۳	B	-	۳۰	PG 42106 P	۴۱۷,۰۰۰	PG 42141 P	۵۴۹,۰۰۰
			۵۰	PG 43103 P	۵۳۱,۰۰۰	PG 43141 P	۷۷۵,۰۰۰
			۱۰۰	PG 0115 P	۸۱۵,۰۰۰	PG 0121 P	۱,۰۵۹,۰۰۰
			۲۰۰	PG 0145 P	۱,۳۷۹,۰۰۰	PG 0151 P	۱,۶۲۴,۰۰۰
			۳۰۰	PG 0175 P	۱,۹۴۵,۰۰۰	PG 0181 P	۲,۱۹۰,۰۰۰
۵۰ × ۳	B	-	۳۰	PG 42107 P	۴۶۷,۰۰۰	PG 42142 P	۵۹۹,۰۰۰
			۵۰	PG 43107 P	۶۱۱,۰۰۰	PG 43142 P	۸۵۸,۰۰۰
			۱۰۰	PG 0371 P	۹۸۰,۰۰۰	PG 0379 P	۱,۲۲۵,۰۰۰
			۲۰۰	PG 0411 P	۱,۷۱۰,۰۰۰	PG 0419 P	۱,۹۵۶,۰۰۰
			۳۰۰	PG 0451 P	۲,۴۴۳,۰۰۰	PG 0459 P	۲,۶۸۵,۰۰۰
۶۳ × ۳	B	-	۳۰	PG 42108 P	۵۲۶,۰۰۰	PG 42143 P	۶۶۵,۰۰۰
			۵۰	PG 43108 P	۷۰۹,۰۰۰	PG 43143 P	۹۶۱,۰۰۰
			۱۰۰	PG 0698 P	۱,۱۶۸,۰۰۰	PG 0707 P	۱,۴۱۸,۰۰۰
			۲۰۰	PG 0743 P	۲,۰۸۳,۰۰۰	PG 0752 P	۲,۳۳۴,۰۰۰
			۳۰۰	PG 0788 P	۲,۹۹۴,۰۰۰	PG 0797 P	۳,۲۴۵,۰۰۰
۷۵ × ۳	BD	SN 4	۳۰	PG 42109 P	۵۸۵,۰۰۰	PG 42144 P	۷۲۲,۰۰۰
			۵۰	PG 43109 P	۸۰۵,۰۰۰	PG 43144 P	۱,۰۵۷,۰۰۰
			۱۰۰	PG 1053 P	۱,۳۵۸,۰۰۰	PG 1061 P	۱,۶۰۹,۰۰۰
			۲۰۰	PG 1093 P	۲,۴۶۵,۰۰۰	PG 1101 P	۲,۷۱۵,۰۰۰
			۳۰۰	PG 1133 P	۳,۵۷۱,۰۰۰	PG 1141 P	۳,۸۲۲,۰۰۰
۹۰ × ۳	BD	SN 4	۳۰	PG 42110 P	۶۵۶,۰۰۰	PG 42145 P	۷۹۹,۰۰۰
			۵۰	PG 43110 P	۹۲۰,۰۰۰	PG 43145 P	۱,۱۷۸,۰۰۰
			۱۰۰	PG 1378 P	۱,۵۸۱,۰۰۰	PG 1387 P	۱,۸۳۸,۰۰۰
			۲۰۰	PG 1423 P	۲,۹۰۵,۰۰۰	PG 1432 P	۳,۱۶۰,۰۰۰
			۳۰۰	PG 1468 P	۴,۲۲۸,۰۰۰	PG 1477 P	۴,۴۸۶,۰۰۰
۱۱۰×۳/۲	BD	SN 4	۳۰	PG 42111 P	۹۸۱,۰۰۰	PG 42146 P	۱,۲۲۶,۰۰۰
			۵۰	PG 43111 P	۱,۳۲۹,۰۰۰	PG 43146 P	۱,۷۸۶,۰۰۰
			۱۰۰	PG 1762 P	۲,۱۹۹,۰۰۰	PG 1774 P	۲,۶۵۴,۰۰۰
			۲۰۰	PG 1822 P	۳,۹۴۱,۰۰۰	PG 1834 P	۴,۳۹۸,۰۰۰
			۳۰۰	PG 1882 P	۵,۶۸۳,۰۰۰	PG 1894 P	۶,۱۳۹,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

Polymer Golpayegan

شماره : تاریخ : **شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲**

Our Ref : Date : **14-Oct-2023**

لوله های فاضلابی پوش‌فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره : **PG200**

صفحه : **۵**

سایز (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی	طول (Cm)	یکسر کوپله		دوسر کوپله	
				کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
۱۲۵×۳/۲	BD	SN 4	۳۰	PG 42112 P	۱,۱۰۵,۰۰۰	PG 42147 P	۱,۳۸۶,۰۰۰
			۵۰	PG 43112 P	۱,۵۰۰,۰۰۰	PG 43147 P	۲,۰۰۸,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2302 P	۲,۴۹۵,۰۰۰	PG 2314 P	۳,۰۰۳,۰۰۰
			۲۰۰	PG 2362 P	۴,۴۸۱,۰۰۰	PG 2374 P	۴,۹۸۸,۰۰۰
			۳۰۰	PG 2422 P	۶,۴۶۳,۰۰۰	PG 2434 P	۶,۹۷۲,۰۰۰
۱۶۰ × ۳/۲	B	-	۳۰	PG 42114 P	۱,۳۳۹,۰۰۰	-	-
			۵۰	PG 43114 P	۱,۸۴۹,۰۰۰	PG 43149 P	۲,۴۲۵,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2966 P	۳,۱۱۹,۰۰۰	PG 2981 P	۳,۶۹۶,۰۰۰
			۲۰۰	PG 3041 P	۵,۶۶۷,۰۰۰	PG 3056 P	۶,۲۴۰,۰۰۰
			۳۰۰	PG 3116 P	۸,۲۱۰,۰۰۰	PG 3131 P	۸,۷۸۵,۰۰۰
۱۶۰ × ۴	BD	SN 4	۳۰	PG 42115 P	۱,۵۲۲,۰۰۰	-	-
			۵۰	PG 43115 P	۲,۱۵۵,۰۰۰	PG 43150 P	۲,۷۲۹,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2967 P	۳,۷۳۱,۰۰۰	PG 2982 P	۴,۳۰۴,۰۰۰
			۲۰۰	PG 3042 P	۶,۸۸۶,۰۰۰	PG 3057 P	۷,۴۶۰,۰۰۰
			۳۰۰	PG 3117 P	۱۰,۰۴۲,۰۰۰	PG 3132 P	۱۰,۶۱۵,۰۰۰
۲۰۰ × ۴	B	-	۱	PG 3557 P	۴,۶۴۷,۰۰۰	PG 3571 P	۵,۳۲۱,۰۰۰
			۲	PG 3627 P	۸,۶۲۲,۰۰۰	PG 3641 P	۹,۲۹۴,۰۰۰
			۳	PG 3697 P	۱۲,۵۹۵,۰۰۰	PG 3711 P	۱۳,۲۶۸,۰۰۰
۲۰۰×۴/۹	BD	SN 4	۱	PG 3558 P	۵,۵۰۲,۰۰۰	PG 3572 P	۶,۱۷۳,۰۰۰
			۲	PG 3628 P	۱۰,۳۲۹,۰۰۰	PG 3642 P	۱۱,۰۰۲,۰۰۰
			۳	PG 3698 P	۱۵,۱۶۰,۰۰۰	PG 3712 P	۱۵,۸۳۰,۰۰۰
۲۵۰×۴/۹	B	-	۱	PG 4395 P	۶,۸۴۵,۰۰۰	PG 4410 P	۷,۷۱۴,۰۰۰
			۲	PG 4470 P	۱۲,۸۲۲,۰۰۰	PG 4485 P	۱۳,۶۸۹,۰۰۰
			۳	PG 4545 P	۱۸,۷۹۴,۰۰۰	PG 4560 P	۱۹,۶۶۴,۰۰۰
۲۵۰×۶/۲	BD	SN 4	۱	PG 4396 P	۸,۳۶۴,۰۰۰	PG 4411 P	۹,۲۳۱,۰۰۰
			۲	PG 4471 P	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	PG 4486 P	۱۶,۷۲۷,۰۰۰
			۳	PG 4546 P	۲۳,۳۵۵,۰۰۰	PG 4561 P	۲۴,۲۲۲,۰۰۰
۳۱۵×۶/۲	B	-	۱	PG 5275 P	۱۰,۶۳۶,۰۰۰	PG 5290 P	۱۱,۷۸۹,۰۰۰
			۲	PG 5350 P	۲۰,۱۱۵,۰۰۰	PG 5365 P	۲۱,۲۷۱,۰۰۰
			۳	PG 5425 P	۲۹,۵۹۷,۰۰۰	PG 5440 P	۳۰,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵×۷/۷	BD	SN 4	۱	PG 5276 P	۱۲,۸۶۵,۰۰۰	PG 5291 P	۱۴,۰۱۹,۰۰۰
			۲	PG 5351 P	۲۴,۵۷۱,۰۰۰	PG 5366 P	۲۵,۷۲۶,۰۰۰
			۳	PG 5426 P	۳۶,۲۷۹,۰۰۰	PG 5441 P	۳۷,۴۳۴,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC-u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

شماره: PG200

کدکالا	گروه اتصالات		اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
PG 0341 F	زانو ۸۷/۵ درجه یکسر کوپله	S	۴۰	۳	۶۴	۱۹۳,۰۰۰	PG 0541 F	۱۹۶,۰۰۰
PG 0343 F		S	۶۳		۷۰	۳۳۹,۰۰۰	PG 0543 F	۳۵۰,۰۰۰
PG 0344 F		S	۷۵		۴۵	۴۳۹,۰۰۰	PG 0544 F	۴۵۳,۰۰۰
PG 0345 F		S	۹۰		۵۴	۶۴۹,۰۰۰	PG 0545 F	۶۶۶,۰۰۰
PG 0346 F		S	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۹۱۲,۰۰۰	PG 0546 F	۹۴۳,۰۰۰
PG 70346 F		ECCO	۱۱۰		–	۷۵۹,۰۰۰	PG 70546 F	۷۸۳,۰۰۰
PG 0347 F		S	۱۲۵		۲۴	۱,۰۳۲,۰۰۰	PG 0547 F	۱,۰۶۵,۰۰۰
PG 0342 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوپله	S	۵۰	۳	۳۵	۲۵۱,۰۰۰	PG 0542 F	۲۶۰,۰۰۰
PG 0428 F		-	۱۶۰	۴	۱۲	۲,۱۵۸,۰۰۰	PG 0628 F	۲,۲۲۸,۰۰۰
PG 0429 F		-	۲۰۰	۴.۹	۵	۴,۰۸۱,۰۰۰	PG 0629 F	۴,۲۱۳,۰۰۰
PG 0362 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوپله	S	۵۰	۳	۳۰	۲۷۸,۰۰۰	PG 0562 F	۲۸۸,۰۰۰
PG 0363 F		S	۶۳		–	۳۷۳,۰۰۰	PG 0563 F	۳۸۶,۰۰۰
PG 0364 F		S	۷۵		۴۰	۴۶۹,۰۰۰	PG 0564 F	۴۸۴,۰۰۰
PG 0365 F		S	۹۰		۵۰	۶۷۹,۰۰۰	PG 0565 F	۷۰۱,۰۰۰
PG 0366 F		S	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۹۶۰,۰۰۰	PG 0566 F	۹۹۱,۰۰۰
PG 70366 F		ECCO	۱۱۰		–	۸۱۷,۰۰۰	PG 70566 F	۸۴۳,۰۰۰
PG 0301 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوپله	S	۴۰	۳	۹۰	۱۷۶,۰۰۰	PG 0501 F	۱۸۱,۰۰۰
PG 0302 F		S	۵۰		۴۰	۲۰۸,۰۰۰	PG 0502 F	۲۱۷,۰۰۰
PG 0303 F		S	۶۳		۷۵	۳۳۱,۰۰۰	PG 0503 F	۳۴۱,۰۰۰
PG 0304 F		S	۷۵		۶۰	۳۶۰,۰۰۰	PG 0504 F	۳۷۱,۰۰۰
PG 0305 F		S	۹۰		۳۰	۶۳۱,۰۰۰	PG 0505 F	۶۵۲,۰۰۰
PG 0306 F		S	۱۱۰	۳.۲	۳۸	۸۳۹,۰۰۰	PG 0506 F	۸۶۶,۰۰۰
PG 70306 F		ECCO	۱۱۰		۴۰	۶۷۰,۰۰۰	PG 70506 F	۶۹۳,۰۰۰
PG 0307 F		S	۱۲۵		۲۵	۱,۰۲۶,۰۰۰	PG 0507 F	۱,۰۶۳,۰۰۰
PG 0308 F		S	۱۶۰	۴	۱۲	۱,۹۴۴,۰۰۰	PG 0508 F	۲,۰۰۵,۰۰۰
PG 0309 F		-	۲۰۰	۴.۹	۶	۳,۱۴۱,۰۰۰	PG 0509 F	۳,۲۴۴,۰۰۰
PG 0323 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوپله	S	۶۳	۳	۵۰	۳۶۲,۰۰۰	PG 0523 F	۳۷۱,۰۰۰
PG 0324 F		S	۷۵		۵۰	۴۱۶,۰۰۰	PG 0524 F	۴۳۰,۰۰۰
PG 0325 F		S	۹۰		۳۰	۶۵۷,۰۰۰	PG 0525 F	۷۵۴,۰۰۰
PG 0326 F		s	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۹۲۲,۰۰۰	PG 0526 F	۱,۰۵۷,۰۰۰
PG 70326 F		ECCO	۱۱۰		–	۶۷۷,۰۰۰	PG 70526 F	۶۹۷,۰۰۰
PG 0328 F		s	۱۶۰	۴	۹	۲,۲۳۸,۰۰۰	PG 0528 F	۲,۵۶۶,۰۰۰
PG 0706 F	زانوی ۱۵ درجه	S بکسرکوپله	۱۱۰	۳.۲	۴۵	۷۲۱,۰۰۰	PG 0711 F	۷۴۵,۰۰۰
PG 0707 F		S دوسرکوپله			۳۵	۷۶۹,۰۰۰	PG 0712 F	۷۹۰,۰۰۰
PG 0721 F	زانوی ۳۰ درجه	S بکسرکوپله	۱۱۰	۳.۲	۴۵	۶۸۸,۰۰۰	PG 0726 F	۷۱۱,۰۰۰
PG 0722 F		S دوسرکوپله			۳۵	۷۴۴,۰۰۰	PG 0727 F	۷۶۵,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC - u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

شماره: PG200 صفحه : ۷

کدکالا	گروه اتصالات		اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
PG 0382 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	یکسرکوپله	۵۰	۳	۳۰	۲۸۰,۰۰۰	PG 0582 F	۲۸۸,۰۰۰
PG 0402 F		دوسرکوپله			۲۵	۳۱۷,۰۰۰	PG 0602 F	۳۲۶,۰۰۰
PG 0383 F		یکسرکوپله	۶۳	۳	۶۰	۴۲۶,۰۰۰	PG 0583 F	۴۳۹,۰۰۰
PG 0403 F		دوسرکوپله			۵۰	۴۶۱,۰۰۰	PG 0603 F	۴۷۴,۰۰۰
PG 0384 F		یکسرکوپله	۷۵	۳	۴۲	۴۶۰,۰۰۰	PG 0584 F	۴۷۳,۰۰۰
PG 0404 F		دوسرکوپله			۸۵	۵۴۱,۰۰۰	PG 0604 F	۵۵۹,۰۰۰
PG 0385 F		یکسرکوپله	۹۰	۳	۴۵	۷۸۹,۰۰۰	PG 0585 F	۸۱۲,۰۰۰
PG 0405 F		دوسرکوپله			۴۰	۸۳۰,۰۰۰	PG 0605 F	۸۵۵,۰۰۰
PG 0386 F		یکسرکوپله	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۲۴۸,۰۰۰	PG 0586 F	۱,۲۹۲,۰۰۰
PG 0406 F		دوسرکوپله			۲۵	۱,۲۹۷,۰۰۰	PG 0606 F	۱,۴۸۷,۰۰۰
PG 0387 F		یکسرکوپله	۱۲۵	۳.۲	۱۸	۱,۴۰۶,۰۰۰	PG 0587 F	۱,۴۵۰,۰۰۰
PG 0388 F		یکسرکوپله	۱۶۰	۴	۶	۲,۶۰۳,۰۰۰	PG 0588 F	۲,۶۸۶,۰۰۰
PG 0408 F		دوسرکوپله			۶	۲,۶۹۳,۰۰۰	PG 0608 F	۲,۷۷۵,۰۰۰
PG 0736 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه دریچه‌دار	یکسرکوپله	۱۱۰	۳.۲	–	۱,۴۶۴,۰۰۰	PG 0741 F	۱,۵۱۱,۰۰۰
PG 0737 F		دوسرکوپله			–	۱,۵۱۱,۰۰۰	PG 0742 F	۱,۵۶۰,۰۰۰
PG 0751 F		یکسرکوپله	۱۶۰	۴	۶	۳,۰۳۵,۰۰۰	PG 0756 F	۳,۱۳۳,۰۰۰
PG 0752 F		دوسرکوپله			۶	۳,۱۲۵,۰۰۰	PG 0757 F	۳,۲۲۳,۰۰۰
PG 1343 F	سه‌راهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوپله	S	۶۳	۳	۹۰	۴۹۱,۰۰۰	PG 1543 F	۵۰۶,۰۰۰
PG 1344 F		S	۷۵		۳۰	۶۵۵,۰۰۰	PG 1544 F	۶۷۶,۰۰۰
PG 1345 F		S	۹۰		۴۰	۸۱۳,۰۰۰	PG 1545 F	۸۴۱,۰۰۰
PG 1346 F		S	۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۲۱۵,۰۰۰	PG 1546 F	۱,۲۵۷,۰۰۰
PG 1347 F		S	۱۲۵		۱۴	۱,۴۷۱,۰۰۰	PG 1547 F	۱,۵۲۳,۰۰۰
PG 1428 F	سه‌راهی ۹۰ درجه دوسرکوپله	-	۱۶۰	۴	۶	۲,۷۲۵,۰۰۰	PG 1628 F	۲,۸۱۳,۰۰۰
PG 1429 F		-	۲۰۰	۴.۹	۳	۴,۹۵۴,۰۰۰	PG 1629 F	۵,۱۲۴,۰۰۰
PG 1364 F	سه‌راهی ۸۷/۵ درجه سه‌سرکوپله	S	۷۵	۳	۲۵	۶۸۸,۰۰۰	PG 1564 F	۷۱۱,۰۰۰
PG 1366 F		S	۱۱۰	۳.۲	–	۱,۲۸۶,۰۰۰	PG 1566 F	۱,۳۳۱,۰۰۰
PG 1367 F		S	۱۲۵		–	۱,۵۹۸,۰۰۰	PG 1567 F	۱,۶۵۰,۰۰۰
PG 1301 F	سه‌راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله	-	۴۰	۳	۱۰۸	۳۶۰,۰۰۰	PG 1501 F	۳۷۳,۰۰۰
PG 1302 F		S	۵۰		۵۰	۳۸۰,۰۰۰	PG 1502 F	۳۹۳,۰۰۰
PG 1303 F		S	۶۳		۶۵	۵۴۰,۰۰۰	PG 1503 F	۵۵۸,۰۰۰
PG 1304 F		S	۷۵		۲۵	۶۶۸,۰۰۰	PG 1504 F	۶۹۳,۰۰۰
PG 1305 F		S	۹۰		۲۵	۹۷۹,۰۰۰	PG 1505 F	۱,۰۱۲,۰۰۰
PG 1306 F		S	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۱,۳۶۵,۰۰۰	PG 1506 F	۱,۴۱۵,۰۰۰
PG 71306 F		ECCO	۱۱۰			۱,۲۹۶,۰۰۰	PG 71506 F	۱,۳۴۲,۰۰۰
PG 1307 F		S	۱۲۵		۱۲	۱,۸۲۴,۰۰۰	PG 1507 F	۱,۸۹۲,۰۰۰
PG 71308 F		ECCO	۱۶۰	۴	۶	۳,۲۴۸,۰۰۰	PG 71508 F	۳,۳۶۹,۰۰۰
PG 1309 F		S	۲۰۰	۴.۹	۲	۶,۳۳۱,۰۰۰	PG 1509 F	۶,۵۶۱,۰۰۰
PG 1324 F	سه‌راهی ۴۵ درجه سه‌سرکوپله	S	۷۵	۳	۲۰	۷۵۹,۰۰۰	PG 1524 F	۷۸۷,۰۰۰
PG 1325 F		S	۹۰		۱۸	۱,۰۲۴,۰۰۰	PG 1525 F	۱,۰۵۵,۰۰۰
PG 1326 F		S	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۱,۴۸۹,۰۰۰	PG 1526 F	۱,۵۴۱,۰۰۰
PG 71326 F		ECCO	۱۱۰		۱۶	۱,۴۲۱,۰۰۰	PG 71526 F	۱,۴۶۸,۰۰۰
PG 1327 F		S	۱۲۵		۱۲	۱,۹۳۵,۰۰۰	PG 1527 F	۲,۰۰۳,۰۰۰
PG 1329 F		S	۲۰۰	۴.۹	۲	۶,۴۹۹,۰۰۰	PG 1529 F	۶,۷۳۰,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵ ۲۲

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۵۷۲۴۸ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۵۷۲۴۸ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC - u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

Polymer Golpayegan

شماره : تاریخ : **شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲** Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

شماره: PG200

کدکالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
PG 1711 F	سه‌راهی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	دوسرکوبله	S	۹۰	۳	۲۵	۱،۲۰۳،۰۰۰	PG 1721 F	۱،۲۳۵،۰۰۰
PG 1381 F	سه‌راهی خم ۸۷/۵ درجه	دوسرکوبله	S	۴۰	۳	۱۱۰	۳۱۹،۰۰۰	PG 1581 F	۳۲۹،۰۰۰
PG 1401 F		سه سرکوبله	S			۱۲۰	۳۴۹،۰۰۰	PG 1601 F	۳۵۷،۰۰۰
PG 1382 F		دوسرکوبله	S	۵۰	۳	۶۵	۴۵۲،۰۰۰	PG 1582 F	۴۶۳،۰۰۰
PG 1402 F		سه سرکوبله	S			۱۰۰	۴۹۲،۰۰۰	PG 1602 F	۵۰۸،۰۰۰
PG 1383 F		دوسرکوبله	S	۶۳	۳	۷۰	۵۶۰،۰۰۰	PG 1583 F	۵۷۸،۰۰۰
PG 1403 F		سه سرکوبله	S			۳۰	۶۰۳،۰۰۰	PG 1603 F	۶۱۹،۰۰۰
PG 1384 F		دوسرکوبله	S	۷۵	۳	۲۵	۶۹۰،۰۰۰	PG 1584 F	۷۱۳،۰۰۰
PG 1404 F		سه سرکوبله	S			–	۷۶۱،۰۰۰	PG 1604 F	۷۸۷،۰۰۰
PG 1385 F		دوسرکوبله	S	۹۰	۳	۳۳	۹۳۱،۰۰۰	PG 1585 F	۹۶۰،۰۰۰
PG 1405 F		سه سرکوبله	S			۳۰	۹۹۱،۰۰۰	PG 1605 F	۱،۰۲۰،۰۰۰
PG 1386 F		دوسرکوبله	S	۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱،۴۳۲،۰۰۰	PG 1586 F	۱،۶۴۴،۰۰۰
PG 1406 F		سه سرکوبله	S			۱۶	۱،۴۷۵،۰۰۰	PG 1606 F	۱،۶۹۳،۰۰۰
PG 2312 F	سه‌راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله		S	۶۳-۴۰	۳	–	۴۱۵،۰۰۰	PG 2432 F	۴۳۰،۰۰۰
PG 2313 F			S	۶۳-۵۰		–	۴۳۴،۰۰۰	PG 2433 F	۴۵۲،۰۰۰
PG 2309 F			S	۷۵-۵۰		۶۰	۵۷۹،۰۰۰	PG 2429 F	۶۰۰،۰۰۰
PG 2310 F			S	۹۰ - ۵۰		–	۶۹۱،۰۰۰	PG 2430 F	۷۱۴،۰۰۰
PG 2301 F			S	۹۰ - ۶۳		۳۵	۷۲۴،۰۰۰	PG 2421 F	۷۴۹،۰۰۰
PG 2311 F			S	۹۰ -۷۵		–	۷۴۳،۰۰۰	PG 2431 F	۷۶۹،۰۰۰
PG 2302 F			S	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۸	۹۳۷،۰۰۰	PG 2422 F	۹۷۰،۰۰۰
PG 2303 F			S	۱۱۰-۷۵		–	۹۸۴،۰۰۰	PG 2423 F	۱،۰۲۰،۰۰۰
PG 2304 F			S	۱۱۰-۹۰		–	۱،۱۴۰،۰۰۰	PG 2424 F	۱،۱۸۰،۰۰۰
PG 2305 F			S	۱۲۵-۶۳		۱۸	۱،۳۸۳،۰۰۰	PG 2425 F	۱،۴۲۹،۰۰۰
PG 2306 F			S	۱۲۵-۷۵		–	۱،۴۴۲،۰۰۰	PG 2426 F	۱،۴۹۱،۰۰۰
PG 2307 F			S	۱۲۵-۹۰		۱۵	۱،۵۱۴،۰۰۰	PG 2427 F	۱،۵۶۳،۰۰۰
PG 2308 F			S	۱۲۵-۱۱۰		–	۱،۵۹۳،۰۰۰	PG 2428 F	۱،۶۴۶،۰۰۰
PG 72314 F			ECCO	۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۶	۳،۲۲۱،۰۰۰	PG 72434 F	۳،۳۲۴،۰۰۰
PG 2264 F	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله		-	۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۲،۱۳۱،۰۰۰	PG 2384 F	۲،۲۰۱،۰۰۰
PG 2265 F			-	۱۶۰-۱۲۵		۸	۲،۲۲۵،۰۰۰	PG 2385 F	۲،۲۹۴،۰۰۰
PG 2266 F			S	۲۰۰ - ۱۶۰	۴.۹	۴	۴،۴۴۹،۰۰۰	PG 2386 F	۴،۶۰۶،۰۰۰
PG 2334 F	سه‌راهی تبدیل ۸۷/۵ درجه سه‌سرکوبله		S	۶۳-۴۰	۳	–	۴۴۷،۰۰۰	PG 2454 F	۴۶۰،۰۰۰
PG 2336 F			S	۶۳-۵۰		–	۴۶۶،۰۰۰	PG 2456 F	۴۸۳،۰۰۰
PG 2329 F			S	۷۵-۵۰		۶۰	۶۲۴،۰۰۰	PG 2449 F	۶۴۲،۰۰۰
PG 2332 F			S	۹۰ -۵۰		–	۷۲۳،۰۰۰	PG 2452 F	۷۴۷،۰۰۰
PG 2321 F			S	۹۰ - ۶۳		–	۷۶۱،۰۰۰	PG 2441 F	۷۸۷،۰۰۰
PG 2333 F			S	۹۰ -۷۵		–	۷۷۷،۰۰۰	PG 2453 F	۸۰۳،۰۰۰
PG 2322 F			S	۱۱۰-۶۳	۳.۲	–	۱،۰۲۰،۰۰۰	PG 2442 F	۱،۰۵۵،۰۰۰
PG 2323 F			S	۱۱۰-۷۵		–	۱،۰۳۴،۰۰۰	PG 2443 F	۱،۰۶۹،۰۰۰
PG 2324 F			S	۱۱۰-۹۰		۱۸	۱،۲۳۳،۰۰۰	PG 2444 F	۱،۲۷۴،۰۰۰
PG 2325 F			S	۱۲۵-۶۳		۱۶	۱،۴۴۲،۰۰۰	PG 2445 F	۱،۴۹۰،۰۰۰
PG 2326 F			S	۱۲۵-۷۵		–	۱،۵۲۷،۰۰۰	PG 2446 F	۱،۵۷۸،۰۰۰
PG 2327 F			S	۱۲۵-۹۰		۱۴	۱،۵۸۶،۰۰۰	PG 2447 F	۱،۶۳۸،۰۰۰
PG 2328 F			S	۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۱،۶۵۷،۰۰۰	PG 2448 F	۱،۷۱۰،۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵ ۲۲

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۵۷۲ ۴۸ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۵۷۲ ۴۸ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC - u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : **شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲** Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

شماره: PG200 صفحه : ۹

کدکالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
PG 2229 F	سه‌راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله		S	۷۵-۵۰	۳	۲۵	۶۶۴,۰۰۰	PG 2349 F	۶۸۵,۰۰۰
PG 2230 F			S	۹۰-۵۰		۴۳	۸۸۵,۰۰۰	PG 2350 F	۹۱۳,۰۰۰
PG 2221 F			S	۹۰-۶۳		۳۵	۹۰۷,۰۰۰	PG 2341 F	۹۳۸,۰۰۰
PG 2231 F			S	۹۰-۷۵		۳۹	۹۷۹,۰۰۰	PG 2351 F	۱,۰۱۰,۰۰۰
PG 2222 F			S	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۵	۱,۰۱۲,۰۰۰	PG 2342 F	۱,۰۴۳,۰۰۰
PG 2227 F			S	۱۱۰-۷۵		۲۰	۱,۲۳۳,۰۰۰	PG 2347 F	۱,۲۷۴,۰۰۰
PG 2223 F			S	۱۱۰ - ۹۰		۱۷	۱,۲۴۰,۰۰۰	PG 2343 F	۱,۲۷۹,۰۰۰
PG 72223 F			ECCO	۱۱۰ - ۹۰		-	۱,۰۶۹,۰۰۰	PG 72343 F	۱,۱۰۷,۰۰۰
PG 2228 F			S	۱۲۵ - ۹۰		۱۲	۱,۷۲۳,۰۰۰	PG 2348 F	۱,۹۷۷,۰۰۰
PG 2224 F			S	۱۲۵ - ۱۱۰		۱۲	۱,۸۵۱,۰۰۰	PG 2344 F	۱,۹۱۳,۰۰۰
PG 72225 F			ECCO	۱۶۰-۱۱۰	۴	۷	۲,۷۷۹,۰۰۰	PG 72345 F	۲,۸۸۰,۰۰۰
PG 2226 F			-	۱۶۰-۱۲۵		۶	۲,۷۳۹,۰۰۰	PG 2346 F	۲,۸۲۹,۰۰۰
PG 2234 F				۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۵,۵۹۹,۰۰۰	PG 2354 F	۵,۷۸۳,۰۰۰
PG 2233 F			S	۲۰۰-۱۶۰		۳	۶,۵۶۵,۰۰۰	PG 2353 F	۷,۵۳۱,۰۰۰
PG 2249 F	سه‌راهی تبدیل ۴۵ درجه سه‌سرکوبله		S	۷۵-۵۰	۳	۲۵	۷۱۶,۰۰۰	PG 2369 F	۷۳۸,۰۰۰
PG 2250 F			S	۹۰-۵۰		۳۸	۹۱۸,۰۰۰	PG 2370 F	۹۵۰,۰۰۰
PG 2241 F			S	۹۰-۶۳		۳۵	۹۷۹,۰۰۰	PG 2361 F	۱,۰۱۰,۰۰۰
PG 2251 F			S	۹۰-۷۵		۳۲	۱,۰۱۷,۰۰۰	PG 2371 F	۱,۰۴۸,۰۰۰
PG 2242 F			S	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۱,۲۰۹,۰۰۰	PG 2362 F	۱,۲۴۸,۰۰۰
PG 2247 F			S	۱۱۰-۷۵		۲۰	۱,۲۷۴,۰۰۰	PG 2367 F	۱,۳۱۷,۰۰۰
PG 2243 F			S	۱۱۰-۹۰		۱۷	۱,۵۹۸,۰۰۰	PG 2363 F	۱,۶۵۰,۰۰۰
PG 72243 F			ECCO	۱۱۰-۹۰		-	۱,۳۵۶,۰۰۰	PG 72363 F	۱,۳۹۳,۰۰۰
PG 2248 F			S	۱۲۵-۹۰		۱۴	۱,۷۸۴,۰۰۰	PG 2368 F	۱,۸۴۴,۰۰۰
PG 2244 F			S	۱۲۵-۱۱۰		۱۲	۱,۹۳۴,۰۰۰	PG 2364 F	۲,۰۰۰,۰۰۰
PG 72245 F			ECCO	۱۶۰-۱۱۰	۴	-	۲,۷۴۴,۰۰۰	PG 72365 F	۲,۸۳۸,۰۰۰
PG 2315 F	سه‌راهی تبدیل خم ۸۷/۵ درجه	دوسرکوبله	S	۷۵-۵۰	۳	۳۰	۶۲۸,۰۰۰	PG 2435 F	۶۴۹,۰۰۰
PG 2335 F		سه‌سر کوبله	S			۶۰	۶۷۵,۰۰۰	PG 2455 F	۶۹۴,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵ ۲۲
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۵۷۲۴۸ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۵۷۲۴۸ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC - u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی _ بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی _ بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

شماره: PG200

کدکالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
PG 3401 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	سه سرکوپله	S	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۱،۹۳۴،۰۰۰	PG 3441 F	۱,۹۸۷,۰۰۰
PG 3411 F		چهارسرکوپله	S			۱۰	۲،۰۳۷،۰۰۰	PG 3451 F	۲,۰۹۵,۰۰۰
PG 3381 F	چهارراه ۴۵ درجه سه‌سرکوپله		-	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۲,۰۲۲,۰۰۰	PG 3421 F	۲,۰۴۷,۰۰۰
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت		-	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۸۰۸,۰۰۰	PG 3252 F	۸۴۸,۰۰۰
PG 3243 F			-	۱۲۵		۱۲	۸۹۳,۰۰۰	PG 3253 F	۹۳۹,۰۰۰
PG 3181 F	سیفون پایه دار یکسرکوپله		S	۶۳	۳	۱۰۰	۵۲۵,۰۰۰	PG 3211 F	۵۴۱,۰۰۰
PG 3182 F			S	۹۰		۳۰	۹۶۲,۰۰۰	PG 3212 F	۹۹۶,۰۰۰
PG 3183 F			S	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۷	۱،۴۱۲،۰۰۰	PG 3213 F	۱,۴۶۰,۰۰۰
PG 3184 F			S	۱۲۵-۱۱۰		۱۵	۱،۵۹۲،۰۰۰	PG 3214 F	۱,۸۳۰,۰۰۰
PG 3201 F	سیفون پایه دار ساده		-	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱،۴۲۶،۰۰۰	PG 3231 F	۱,۴۷۴,۰۰۰
PG 3194 F			-	۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱،۵۶۳،۰۰۰	PG 3224 F	۱,۶۱۷,۰۰۰
PG 3189 F	سیفون دوبل ساده		-	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۲،۰۳۵،۰۰۰	PG 3219 F	۲,۰۹۶,۰۰۰
PG 3190 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید		-			۱۳	۲،۲۴۰،۰۰۰	PG 3220 F	۲,۳۰۵,۰۰۰
PG 3192 F	سیفون U شکل بدون دریچه	یکسر	S	۷۵	۳	۲۰	۷۳۲،۰۰۰	PG 3222 F	۷۵۶,۰۰۰
PG 3195 F		دوسر	S			۲۰	۷۶۸،۰۰۰	PG 3225 F	۷۹۱,۰۰۰
PG 3196 F	سیفون U شکل دریچه‌دار	یکسر	S	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱،۷۲۵،۰۰۰	PG 3226 F	۱,۷۸۲,۰۰۰
PG 3200 F		یکسر	S	۱۲۵	۳.۲	۲۵	۱،۸۹۳،۰۰۰	PG 3230 F	۱,۹۵۱,۰۰۰
PG 3193 F	سیفون U شکل بدون دریچه	یکسر	S	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱،۴۸۸،۰۰۰	PG 3223 F	۱,۵۴۲,۰۰۰
PG 3199 F		یکسر	S	۱۲۵	۳.۲	۲۰	۱،۶۲۲،۰۰۰	PG 3229 F	۱,۶۷۵,۰۰۰
PG 4151 F	منهول کامل	سه‌سر	-	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۳	۱۱،۷۶۵،۰۰۰	PG 4160 F	۱۲,۰۳۸,۰۰۰
PG 4155 F		چهار سر	-	۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۳	۱۱،۶۲۴،۰۰۰	PG 4163 F	۱۱,۸۷۴,۰۰۰
PG 4176 F	بدنه منهول بدون درپوش	سه سر	-	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۳	۷،۳۹۴،۰۰۰	PG 4184 F	۷,۵۴۵,۰۰۰
PG 4179 F		چهارسر	-	۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۳	۷،۴۴۹،۰۰۰	PG 4187 F	۷,۶۰۱,۰۰۰
PG 4211 F	دریچه بازدید منهول با نگهدارنده			۲۵۰	۶.۲	۱۵	۳،۶۰۴،۰۰۰	PG 4205 F	۳,۷۹۲,۰۰۰
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوپله		-	۵۰	۳	۱۱۲	۶۵,۰۰۰	PG 3791 F	۶۷,۰۰۰
PG 3756 F			-	۶۳		۶۰	۹۷,۰۰۰	PG 3786 F	۱۰۲,۰۰۰
PG 3762 F			-	۷۵		۴۵	۱۴۳,۰۰۰	PG 3792 F	۱۵۲,۰۰۰
PG 3757 F			-	۹۰		۹۶	۱۵۹,۰۰۰	PG 3787 F	۱۷۰,۰۰۰
PG 3758 F			-	۱۱۰	۳.۲	۱۲۶	۲۲۵,۰۰۰	PG 3788 F	۲۳۷,۰۰۰
PG 3759 F			-	۱۲۵		۸۴	۵۱۳,۰۰۰	PG 3789 F	۵۳۹,۰۰۰
PG 3760 F			-	۱۶۰	۴	۳۶	۷۷۰,۰۰۰	PG 3790 F	۸۱۰,۰۰۰
PG 3848 F	مسدود کننده توپی		-	۶۳	۳	۹۰	۹۶,۰۰۰	-	-
PG 3850 F			-	۹۰		۱۴۴	۱۷۸,۰۰۰	-	-
PG 3851 F			-	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۴۰,۰۰۰	PG 3881 F	۲۵۴,۰۰۰
PG 3852 F			-	۱۲۵		۶۰	۳۲۱,۰۰۰	PG 3882 F	۳۳۷,۰۰۰
PG 3853 F			-	۱۶۰	۴	۴۰	۴۸۳,۰۰۰	PG 3883 F	۵۰۷,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵ ۲۲

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۵۷۲۴۸ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۵۷۲۴۸ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC - u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

Polymer Golpayegan

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

شماره: PG200 صفحه : ۱۱

کدکالا	گروه اتصالات		اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تودرتو)		۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۲۳،۰۰۰	PG 3060 F	۱۲۹,۰۰۰
PG 3005 F			۶۳-۴۰		۶۰	۱۵۹،۰۰۰	PG 3061 F	۱۶۶,۰۰۰
PG 3006 F			۶۳-۵۰		۶۰	۱۶۴،۰۰۰	PG 3062 F	۱۷۱,۰۰۰
PG 3007 F			۹۰-۵۰		۹۶	۲۵۳،۰۰۰	PG 3063 F	۲۶۶,۰۰۰
PG 3008 F			۹۰-۶۳		۹۶	۲۸۲،۰۰۰	PG 3064 F	۲۹۷,۰۰۰
PG 3015 F			۱۱۰-۵۰	۳.۲	۱۰۵	۳۱۸،۰۰۰	PG 3071 F	۳۳۵,۰۰۰
PG 3009 F			۱۱۰-۶۳		۱۲۶	۳۰۰،۰۰۰	PG 3065 F	۳۱۷,۰۰۰
PG 3010 F			۱۱۰-۷۵		۱۲۶	۳۰۰،۰۰۰	PG 3066 F	۳۱۷,۰۰۰
PG 3012 F			۱۲۵-۱۱۰		۵۴	۵۲۸،۰۰۰	PG 3068 F	۵۵۹,۰۰۰
PG 3013 F			۱۶۰-۱۱۰	۴	۴۲	۷۷۳،۰۰۰	PG 3069 F	۸۱۳,۰۰۰
PG 3014 F			۱۶۰-۱۲۵		۴۲	۸۸۶،۰۰۰	PG 3070 F	۹۳۳,۰۰۰
PG 3132 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسرکوپله		۷۵-۵۰	۳	۳۰	۲۷۵،۰۰۰	PG 3146 F	۲۸۴,۰۰۰
PG 3124 F			۹۰-۶۳		۸۴	۳۹۰،۰۰۰	PG 3138 F	۴۰۲,۰۰۰
PG 3133 F			۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۰	۴۸۵،۰۰۰	PG 3147 F	۵۰۱,۰۰۰
PG 3125 F			۱۱۰-۶۳		۴۵	۴۸۳،۰۰۰	PG 3139 F	۴۹۷,۰۰۰
PG 3135 F			۱۱۰-۷۵		۳۰	۵۰۴،۰۰۰	PG 3149 F	۵۲۱,۰۰۰
PG 3126 F			۱۱۰-۹۰		۳۰	۵۳۷،۰۰۰	PG 3140 F	۵۵۱,۰۰۰
PG 3127 F			۱۲۵-۹۰		۳۵	۶۲۶،۰۰۰	PG 3141 F	۶۴۴,۰۰۰
PG 3128 F			۱۲۵-۱۱۰		۵۰	۶۷۶،۰۰۰	PG 3142 F	۷۷۲,۰۰۰
PG 3129 F			۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۲	۱،۱۵۰،۰۰۰	PG 3143 F	۱,۱۸۶,۰۰۰
PG 3130 F			۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۱،۲۰۱،۰۰۰	PG 3144 F	۱,۲۳۶,۰۰۰
PG 3131 F			۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۱۶	۲،۲۹۰،۰۰۰	PG 3145 F	۲,۳۵۷,۰۰۰
PG 3511 F	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	S	۴۰	۳	۱۰۲	۱۵۹,۰۰۰	PG 3551 F	۱۶۵,۰۰۰
PG 3501 F		S	۵۰		۵۰	۲۱۰,۰۰۰	PG 3541 F	۲۱۸,۰۰۰
PG 3502 F		S	۶۳		۱۰۰	۲۹۲,۰۰۰	PG 3542 F	۲۹۹,۰۰۰
PG 3503 F		-	۷۵		۱۰۸	۳۳۴,۰۰۰	PG 3543 F	۳۴۳,۰۰۰
PG 3504 F		S	۹۰		۵۰	۴۳۷,۰۰۰	PG 3544 F	۴۴۵,۰۰۰
PG 3505 F		S	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۵۵۹,۰۰۰	PG 3545 F	۵۷۳,۰۰۰
PG 3506 F		S	۱۲۵		۴۸	۶۸۸,۰۰۰	PG 3546 F	۷۰۷,۰۰۰
PG 3507 F		S	۱۶۰	۴	۱۸	۱،۲۷۳،۰۰۰	PG 3547 F	۱,۳۱۰,۰۰۰
PG 3508 F		s	۲۰۰	۴.۹	۸	۲،۱۴۴،۰۰۰	PG 3548 F	۲,۲۰۲,۰۰۰
PG 3509 F		S	۲۵۰	۵.۶	۴	۵،۳۵۷،۰۰۰	PG 3549 F	۵,۵۰۵,۰۰۰
PG 73509 F		اکو	۲۵۰	۵.۶	۴	۴،۲۰۷،۰۰۰	PG 73549 F	۴,۳۲۳,۰۰۰
PG 3521 F	کوپلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	S	۵۰	۳	۵۰	۱۸۱,۰۰۰	PG 3561 F	۲۰۹,۰۰۰
PG 3522 F		S	۶۳		۱۰۰	۲۷۳,۰۰۰	PG 3562 F	۲۸۰,۰۰۰
PG 3524 F		S	۹۰		۷۲	۴۳۱,۰۰۰	PG 3564 F	۴۹۱,۰۰۰
PG 3525 F		S	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۵۵۱,۰۰۰	PG 3565 F	۵۶۵,۰۰۰
PG 3526 F		S	۱۲۵		۴۸	۶۹۰,۰۰۰	PG 3566 F	۷۸۴,۰۰۰
PG 3527 F		S	۱۶۰	۴	۱۸	۱،۲۴۲،۰۰۰	PG 3567 F	۱,۲۷۴,۰۰۰
PG 3528 F		S	۲۰۰	۴.۹	۸	۲،۲۰۲،۰۰۰	PG 3568 F	۲,۲۵۹,۰۰۰
PG 3529 F		S	۲۵۰	۵.۶	۴	۵،۳۳۲،۰۰۰	PG 3569 F	۵,۵۵۴,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date :14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

صفحه : ۱۲

شماره: PG200

کدکالا	گروه اتصالات		اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
PG 5416 F	انشعاب‌گیر زین اسبی	-	۸۷.۵° ۶۳-۱۱۰	۳.۲	۵۴	۷۱۶,۰۰۰	PG 5431 F	۷۳۱,۰۰۰
PG 5424 F		-	۴۵° ۶۳-۱۱۰		۳۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	PG 5439 F	۱,۰۲۰,۰۰۰
PG 5272 F	کمربند تعمیری دو تکه	-	۶۳	۳	۳۰	۳۹۳,۰۰۰	PG 5287 F	۴۳۷,۰۰۰
PG 5274 F		-	۹۰		۵۴	۵۶۲,۰۰۰	PG 5289 F	۵۹۱,۰۰۰
PG 5275 F		-	۱۱۰	۳.۲	۴۲	۶۷۴,۰۰۰	PG 5290 F	۷۱۰,۰۰۰
PG 5276 F		-	۱۲۵		۲۴	۸۰۵,۰۰۰	PG 5291 F	۸۴۸,۰۰۰
PG 5162 F	موفه	-	۶۳	۳	۳۰	۲۵۷,۰۰۰	PG 5172 F	۲۶۶,۰۰۰
PG 5163 F		-	۹۰		۵۰	۴۴۶,۰۰۰	PG 5173 F	۴۵۷,۰۰۰
PG 5160 F		-	۱۱۰	۳.۲	۳۰	۵۳۷,۰۰۰	PG 5170 F	۵۵۱,۰۰۰
PG 5161 F		-	۱۲۵		۲۴	۶۳۷,۰۰۰	PG 5171 F	۶۵۵,۰۰۰
PG 3629 F	سه‌راهی خم دریچه بازدید کامل	S	۶۳	۳	۴۵	۷۵۳,۰۰۰	PG 3644 F	۷۷۴,۰۰۰
PG 3630 F	سه‌راهی دریچه بازدید کامل	S	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۲,۰۱۵,۰۰۰	PG 3645 F	۲,۳۰۵,۰۰۰
PG 3617 F	سه‌راه + رابط‌دریچه بازدید	S	۹۰	۳	۳۰	۱,۵۶۵,۰۰۰	PG 3632 F	۱,۶۱۱,۰۰۰
PG 3619 F		S	۱۲۵	۳.۲	۱۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	PG 3634 F	۲,۷۷۸,۰۰۰
PG 3620 F		S	۱۶۰	۴	۶	۴,۹۵۴,۰۰۰	PG 3635 F	۵,۱۰۰,۰۰۰
PG 3621 F		S	۲۰۰	۴.۹	۴	۹,۱۲۴,۰۰۰	PG 3636 F	۹,۳۸۴,۰۰۰
PG 4597 F	دریچه بازدید مدل بینا	-	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۳,۶۳۸,۰۰۰	PG 4603 F	۴,۱۵۳,۰۰۰
PG 4598 F		-	۱۲۵		۱۲	۳,۶۵۵,۰۰۰	PG 4604 F	۳,۷۵۴,۰۰۰
PG 4599 F		-	۱۶۰	۴	۸	۴,۱۳۲,۰۰۰	PG 4605 F	۴,۲۴۴,۰۰۰
PG 3681 F	رابط دریچه بازدید کامل	-	۶۳	۳	۴۵	۲۶۸,۰۰۰	PG 3701 F	۲۸۳,۰۰۰
PG 3682 F		-	۹۰		۶۰	۵۰۵,۰۰۰	PG 3702 F	۵۳۳,۰۰۰
PG 3683 F		-	۱۱۰	۳.۲	۴۵	۷۵۰,۰۰۰	PG 3703 F	۷۸۹,۰۰۰
PG 3684 F		-	۱۲۵	۳.۲	۶۰	۸۶۵,۰۰۰	PG 3704 F	۹۱۲,۰۰۰
PG 3685 F		-	۱۶۰	۴	۲۶	۱,۷۷۸,۰۰۰	PG 3705 F	۱,۸۷۲,۰۰۰
PG 3686 F		-	۲۰۰	۴.۹	۱۶	۲,۹۷۱,۰۰۰	PG 3706 F	۳,۱۲۶,۰۰۰
PG 5091 F	کالی کفشوردار	-	۱۱۰-۱۶۰	۴	۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	-	-
PG 3271 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	S	۱۱۰	۳.۲	۲	۶,۶۲۰,۰۰۰	PG 3281 F	۶,۸۲۵,۰۰۰
PG 3272 F		S	۱۲۵		۲	۷,۹۶۴,۰۰۰	PG 3282 F	۸,۲۰۸,۰۰۰
PG 3273 F		-	۱۶۰	۴	۱	۱۲,۰۷۵,۰۰۰	PG 3283 F	۱۲,۴۴۷,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۵۷۲ ۴۸ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۵۷۲ ۴۸ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date :14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی ـ بر اساس استاندارد (۱-۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱-۹۱۱۸ INSO ایران)

شماره: PG200

کدکالا	گروه اتصالات			اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
PG 5202 F	بست پایه‌دار مرکب (سقفی)			۵۰	۳	–	۵۵,۰۰۰	–	–
PG 5203 F				۶۳		۸۰	۹۶,۰۰۰	–	–
PG 5204 F				۷۵		–	۱۱۸,۰۰۰	–	–
PG 5205 F				۹۰		۴۰	۱۴۳,۰۰۰	–	–
PG 5206 F				۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱۸۱,۰۰۰	–	–
PG 5207 F				۱۲۵		۲۵	۲۸۳,۰۰۰	–	–
PG 5217 F	بست پایه‌دار ساده (دیواری)			۵۰	۳	–	۳۰,۰۰۰	–	–
PG 5218 F				۶۳		۱۰۰	۴۹,۰۰۰	–	–
PG 5219 F				۷۵		–	۶۷,۰۰۰	–	–
PG 5220 F				۹۰		۵۰	۸۷,۰۰۰	–	–
PG 5221 F				۱۱۰	۳.۲	۵۰	۱۲۵,۰۰۰	–	–
PG 5222 F				۱۲۵		۵۰	۱۷۶,۰۰۰	–	–
PG 9702 F	بست دیواری جدید			۶۳	–	۱۰۰	۹۹,۰۰۰	–	–
PG 9704 F				۱۱۰	–	۳۰	۲۳۴,۰۰۰	–	–
PG 3991 F	کشور دریچه‌دار با سیفون	درب پلاستیکی	–	۶۳	۳.۲	۱۶	۱,۶۶۰,۰۰۰	–	–
PG 3994 F		درب استیل	–				۱,۹۹۲,۰۰۰	–	–
PG 3992 F	کفشور دریچه‌دار	درب پلاستیکی	–			۱۶	۷۰۲,۰۰۰	–	–
PG 3995 F		درب استیل	–				۱,۲۴۲,۰۰۰	–	–
PG 3993 F	کشور دریچه‌دار			۹۰-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۴۱۴,۰۰۰	–	–
PG 3902 F	هواکش			۹۰	۳	۷۵	۳۵۷,۰۰۰	–	–
PG 3904 F	مجموعه هواکش	گرد	–	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۴۲	۹۰۹,۰۰۰	–	–
PG 3905 F		تخت	–		۳.۲	۴۰	۸۰۹,۰۰۰	–	–

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC - u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

اتصالات فاضلابی پوش‌فیت بدون سرب به رنگ نارنجی

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG200

کدکالا	گروه اتصالات		اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4251 F	شیر یکطرفه قفل‌دار		۱۱۰	۳.۲	۸	۸,۵۳۷,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4252 F			۱۲۵	۳.۲	۸	۹,۰۱۸,۰۰۰	
PG 4253 F			۱۶۰	۴	۶	۹,۰۳۹,۰۰۰	
PG 4254 F			۲۰۰	۴/۹	۱	۱۴,۷۵۶,۰۰۰	
PG 4281 F	شیر یکطرفه	بدون قفل	۱۱۰	۳.۲	۸	۸,۲۷۵,۰۰۰	
PG 4282 F			۱۲۵	۳.۲	۸	۸,۸۶۴,۰۰۰	
PG 4283 F			۱۶۰	۴	۶	۸,۷۱۲,۰۰۰	
PG 4284 F			۲۰۰	۴/۹	۱	۱۴,۴۱۴,۰۰۰	
PG 4671 F	انشعاب‌گیر		۲۰۰-۱۱۰	۴	۱۸	۵,۲۶۹,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4672 F			۲۵۰-۱۱۰	۶.۲	۱۸	۵,۷۱۳,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۵۷۲ ۴۸ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۵۷۲ ۴۸ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : Our Ref : . تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023

اتصـــالات اکـــو – ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی ـ بر اساس استاندارد (۱–۱۳۲۹ EN اروپا) و (۱–۹۱۱۹ INSO ایران)

اتصالات فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی ـ بر اساس استاندارد (۱–۱۴۰۱ EN اروپا) و (۱–۹۱۱۸ INSO ایران)

شماره: PG200

صفحه : ۱۵

کدکالا	گروه اتصالات	اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	پوش‌فیت طوسی (ریال)	پوش‌فیت نارنجی کد کالا	پوش‌فیت نارنجی (ریال)
		میلیمتر					
PG 70306 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوپله – اکو	۱۱۰	۳/۲	۴۰	۶۷۰,۰۰۰	PG 70506 F	۶۹۳،۰۰۰
PG 70326 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوپله – اکو	۱۱۰	۳/۲	–	۶۷۷,۰۰۰	PG 70526 F	۶۹۷،۰۰۰
PG 70346 F	زانوی ۸۷,۵ درجه یکسرکوپله – اکو	۱۱۰	۳/۲	–	۷۵۹,۰۰۰	PG 70546 F	۷۸۳،۰۰۰
PG 70366 F	زانوی ۸۷,۵ درجه دوسرکوپله – اکو	۱۱۰	۳/۲	–	۸۱۷,۰۰۰	PG 70566 F	۸۴۳،۰۰۰
PG 71306 F	سه‌راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله – اکو	۱۱۰	۳/۲	–	۱,۲۹۶,۰۰۰	PG 71506 F	۱،۳۴۲،۰۰۰
PG 71308 F		۱۶۰	۴	۶	۳,۲۴۸,۰۰۰	PG 71508 F	۳،۳۶۹،۰۰۰
PG 71326 F	سه‌راهی ۴۵ درجه سه سرکوپله – اکو	۱۱۰	۳/۲	۱۶	۱,۴۲۱,۰۰۰	PG 71526 F	۱،۴۶۸،۰۰۰
PG 72223 F	سه‌راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوپله – اکو	۱۱۰*۹۰	۳/۲	–	۱,۰۶۹,۰۰۰	PG 72343 F	۱،۱۰۷،۰۰۰
PG 72225 F		۱۶۰*۱۱۰	۴	۷	۲,۷۷۹,۰۰۰	PG 72345 F	۲،۸۸۰،۰۰۰
PG 72314 F	سه‌راهی تبدیل ۸۷,۵ درجه دوسرکوپله – اکو	۲۰۰*۱۱۰	۴/۹	۶	۳,۲۲۱,۰۰۰	PG 72434 F	۳،۳۲۴،۰۰۰
PG 72243 F	سه راه تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوپله – اکو	۱۱۰*۹۰	۴	–	۱,۳۵۶,۰۰۰	PG 72363 F	۱،۳۹۳،۰۰۰
PG 72245 F		۱۶۰*۱۱۰	۴	–	۲,۷۴۴,۰۰۰	PG 72365 F	۲،۸۳۸،۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۲۲ ۶۹۵۵ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲ ۶۹۵۵
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ Date : 14-Oct-2023 Our Ref :

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

شماره: PG200 بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی	طول (m)	یکسر کوپله		دوسر کوپله	
				کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
۱۱۰×۳/۲	UD	SN 4,8	۳۰	PG 42111 P	۹۸۱,۰۰۰	PG 42146 P	۱,۲۲۶,۰۰۰
			۵۰	PG 43111 P	۱,۳۲۹,۰۰۰	PG 43146 P	۱,۷۸۶,۰۰۰
			۱۰۰	PG 1762 P	۲,۱۹۹,۰۰۰	PG 1774 P	۲,۶۵۴,۰۰۰
			۲۰۰	PG 1822 P	۳,۹۴۱,۰۰۰	PG 1834 P	۴,۳۹۸,۰۰۰
			۳۰۰	PG 1882 P	۵,۶۸۳,۰۰۰	PG 1894 P	۶,۱۳۹,۰۰۰
۱۲۵×۳/۲	UD	SN 4	۳۰	PG 42112 P	۱,۱۰۵,۰۰۰	PG 42147 P	۱,۳۸۶,۰۰۰
			۵۰	PG 43112 P	۱,۵۰۰,۰۰۰	PG 43147 P	۲,۰۰۸,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2302 P	۲,۴۹۵,۰۰۰	PG 2314 P	۳,۰۰۳,۰۰۰
			۲۰۰	PG 2362 P	۴,۴۸۱,۰۰۰	PG 2374 P	۴,۹۸۸,۰۰۰
			۳۰۰	PG 2422 P	۶,۴۶۳,۰۰۰	PG 2434 P	۶,۹۷۲,۰۰۰
۱۲۵×۳/۷	UD	SN 8	۳۰	PG 42113 P	۱,۱۹۴,۰۰۰	PG 42148 P	۱,۴۷۳,۰۰۰
			۵۰	PG 43113 P	۱,۶۴۹,۰۰۰	PG 43148 P	۲,۱۵۸,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2303 P	۲,۷۹۱,۰۰۰	PG 2315 P	۳,۲۹۹,۰۰۰
			۲۰۰	PG 2363 P	۵,۰۷۱,۰۰۰	PG 2375 P	۵,۵۸۰,۰۰۰
			۳۰۰	PG 2423 P	۷,۳۵۳,۰۰۰	PG 2435 P	۷,۸۵۸,۰۰۰
۱۶۰ × ۳/۲	U	SN 2	۳۰	PG 42114 P	۱,۳۳۹,۰۰۰	PG 42149 P	۱,۹۱۵,۰۰۰
			۵۰	PG 43114 P	۱,۸۴۹,۰۰۰	PG 43149 P	۲,۴۲۵,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2966 P	۳,۱۱۹,۰۰۰	PG 2981 P	۳,۶۹۶,۰۰۰
			۲۰۰	PG 3041 P	۵,۶۶۷,۰۰۰	PG 3056 P	۶,۲۴۰,۰۰۰
			۳۰۰	PG 3116 P	۸,۲۱۰,۰۰۰	PG 3131 P	۸,۷۸۵,۰۰۰
۱۶۰ × ۴	UD	SN 4	۳۰	PG 42115 P	۱,۵۲۲,۰۰۰	PG 42150 P	۲,۰۹۸,۰۰۰
			۵۰	PG 43115 P	۲,۱۵۵,۰۰۰	PG 43150 P	۲,۷۲۹,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2967 P	۳,۷۳۱,۰۰۰	PG 2982 P	۴,۳۰۴,۰۰۰
			۲۰۰	PG 3042 P	۶,۸۸۶,۰۰۰	PG 3057 P	۷,۴۶۰,۰۰۰
			۳۰۰	PG 3117 P	۱۰,۰۴۲,۰۰۰	PG 3132 P	۱۰,۶۱۵,۰۰۰
۱۶۰ × ۴/۷	UD	SN 8	۳۰	PG 42116 P	۱,۶۸۲,۰۰۰	PG 42151 P	۲,۲۵۸,۰۰۰
			۵۰	PG 43116 P	۲,۴۱۹,۰۰۰	PG 43151 P	۲,۹۹۵,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2969 P	۴,۲۶۳,۰۰۰	PG 2984 P	۴,۸۳۷,۰۰۰
			۲۰۰	PG 3044 P	۷,۹۴۸,۰۰۰	PG 3059 P	۸,۵۲۵,۰۰۰
			۳۰۰	PG 3119 P	۱۱,۶۳۵,۰۰۰	PG 3134 P	۱۲,۲۱۱,۰۰۰
۲۰۰ × ۴	U	SN 2	۱	PG 3557 P	۴,۶۴۷,۰۰۰	PG 3571 P	۵,۳۲۱,۰۰۰
			۲	PG 3627 P	۸,۶۲۲,۰۰۰	PG 3641 P	۹,۲۹۴,۰۰۰
			۳	PG 3697 P	۱۲,۵۹۵,۰۰۰	PG 3711 P	۱۳,۲۶۸,۰۰۰
۲۰۰ × ۴/۹	UD	SN 4	۱	PG 3558 P	۵,۵۰۲,۰۰۰	PG 3572 P	۶,۱۷۳,۰۰۰
			۲	PG 3628 P	۱۰,۳۲۹,۰۰۰	PG 3642 P	۱۱,۰۰۲,۰۰۰
			۳	PG 3698 P	۱۵,۱۶۰,۰۰۰	PG 3712 P	۱۵,۸۳۰,۰۰۰
۲۰۰ ×۵/۹	UD	SN 8	۱	PG 3560 P	۶,۴۰۹,۰۰۰	PG 3574 P	۷,۰۸۱,۰۰۰
			۲	PG 3630 P	۱۲,۱۴۲,۰۰۰	PG 3644 P	۱۲,۸۱۵,۰۰۰
			۳	PG 3700 P	۱۷,۸۷۹,۰۰۰	PG 3714 P	۱۸,۵۵۱,۰۰۰
۲۵۰ ×۴/۹	U	SN 2	۱	PG 4395 P	۶,۸۴۵,۰۰۰	PG 4410 P	۷,۷۱۴,۰۰۰
			۲	PG 4470 P	۱۲,۸۲۲,۰۰۰	PG 4485 P	۱۳,۶۸۹,۰۰۰
			۳	PG 4545 P	۱۸,۷۹۴,۰۰۰	PG 4560 P	۱۹,۶۶۴,۰۰۰
۲۵۰ ×۶/۲	UD	SN 4	۱	PG 4396 P	۸,۳۶۴,۰۰۰	PG 4411 P	۹,۲۳۱,۰۰۰
			۲	PG 4471 P	۱۵,۸۶۰,۰۰۰	PG 4486 P	۱۶,۷۲۷,۰۰۰
			۳	PG 4546 P	۲۳,۳۵۵,۰۰۰	PG 4561 P	۲۴,۲۲۲,۰۰۰
۲۵۰ ×۷/۳	UD	SN 8	۱	PG 4398 P	۹,۶۲۵,۰۰۰	PG 4413 P	۱۰,۴۹۴,۰۰۰
			۲	PG 4473 P	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	PG 4488 P	۱۹,۲۴۷,۰۰۰
			۳	PG 4548 P	۲۷,۱۳۵,۰۰۰	PG 4563 P	۲۸,۰۰۴,۰۰۰
۳۱۵ ×۶/۲	U	SN 2	۱	PG 5275 P	۱۰,۶۳۶,۰۰۰	PG 5290 P	۱۱,۷۸۹,۰۰۰
			۲	PG 5350 P	۲۰,۱۱۵,۰۰۰	PG 5365 P	۲۱,۲۷۱,۰۰۰
			۳	PG 5425 P	۲۹,۵۹۷,۰۰۰	PG 5440 P	۳۰,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۵ ×۷/۷	UD	SN 4	۱	PG 5276 P	۱۲,۸۶۵,۰۰۰	PG 5291 P	۱۴,۰۱۹,۰۰۰
			۲	PG 5351 P	۲۴,۵۷۱,۰۰۰	PG 5366 P	۲۵,۷۲۶,۰۰۰
			۳	PG 5426 P	۳۶,۲۷۹,۰۰۰	PG 5441 P	۳۷,۴۳۴,۰۰۰
۳۱۵ ×۹/۲	UD	SN 8	۱	PG 5277 P	۱۶,۰۳۰,۰۰۰	PG 5292 P	۱۸,۱۷۳,۰۰۰
			۲	PG 5352 P	۲۹,۹۱۳,۰۰۰	PG 5367 P	۳۲,۰۵۶,۰۰۰
			۳	PG 5427 P	۴۳,۷۹۶,۰۰۰	PG 5442 P	۴۵,۹۴۰,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

Our Ref : Date : 14-Oct-2023

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ طوسی (تکه‌ای)

شماره: PG198 بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی	طول (m)	یکسر کوپله		دوسر کوپله	
				کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
۳۵۵ ×۷	U	SN 2	۱	PG 5835 P	۱۵,۴۶۵,۰۰۰	PG 5845 P	۱۸,۸۶۲,۰۰۰
			۲	PG 5885 P	۲۷,۵۳۵,۰۰۰	PG 5895 P	۳۰,۹۳۱,۰۰۰
			۳	PG 5935 P	۳۹,۶۰۲,۰۰۰	PG 5945 P	۴۲,۹۹۷,۰۰۰
۳۵۵ ×۸/۷	UD	SN 4	۱	PG 5836 P	۱۸,۲۴۷,۰۰۰	PG 5846 P	۲۱,۶۴۱,۰۰۰
			۲	PG 5886 P	۳۳,۰۹۶,۰۰۰	PG 5896 P	۳۶,۴۹۰,۰۰۰
			۳	PG 5936 P	۴۷,۹۴۲,۰۰۰	PG 5946 P	۵۱,۳۳۷,۰۰۰
۳۵۵ ×۱۰/۴	UD	SN 8	۱	PG 5837 P	۲۱,۰۶۰,۰۰۰	PG 5847 P	۲۴,۴۵۶,۰۰۰
			۲	PG 5887 P	۳۸,۷۲۱,۰۰۰	PG 5897 P	۴۲,۱۱۸,۰۰۰
			۳	PG 5937 P	۵۶,۳۸۵,۰۰۰	PG 5947 P	۵۹,۷۸۰,۰۰۰
۴۰۰ ×۷/۹	U	SN 2	۱	PG 6275 P	۲۱,۴۰۹,۰۰۰	PG 6290 P	۲۷,۵۵۴,۰۰۰
			۲	PG 6350 P	۳۶,۶۷۲,۰۰۰	PG 6365 P	۴۲,۸۱۶,۰۰۰
			۳	PG 6425 P	۵۱,۹۳۵,۰۰۰	PG 6440 P	۵۸,۰۸۰,۰۰۰
۴۰۰×۹/۸	UD	SN 4	۱	PG 6276 P	۲۴,۹۶۷,۰۰۰	PG 6291 P	۳۱,۱۱۲,۰۰۰
			۲	PG 6351 P	۴۳,۷۸۵,۰۰۰	PG 6366 P	۴۹,۹۲۹,۰۰۰
			۳	PG 6426 P	۶۲,۶۰۶,۰۰۰	PG 6441 P	۶۸,۷۵۰,۰۰۰
۴۰۰×۱۱/۷	UD	SN 8	۱	PG 6278 P	۲۸,۵۹۱,۰۰۰	PG 6293 P	۳۴,۷۳۶,۰۰۰
			۲	PG 6353 P	۵۱,۰۳۷,۰۰۰	PG 6368 P	۵۷,۱۸۱,۰۰۰
			۳	PG 6428 P	۷۳,۴۸۰,۰۰۰	PG 6443 P	۷۹,۶۲۶,۰۰۰
۴۵۰×۱۱	U	SN 4	۱	PG 6878 P	۲۹,۹۳۸,۰۰۰	PG 6893 P	۳۶,۰۲۲,۰۰۰
			۲	PG 6953 P	۵۳,۷۸۸,۰۰۰	PG 6968 P	۵۹,۸۷۳,۰۰۰
			۳	PG 7028 P	۷۷,۶۴۱,۰۰۰	PG 7043 P	۸۳,۷۲۶,۰۰۰
۴۵۰×۱۳/۲	UD	SN 8	۱	PG 6880 P	۳۴,۴۷۷,۰۰۰	PG 6895 P	۴۰,۵۶۳,۰۰۰
			۲	PG 6955 P	۶۲,۸۶۹,۰۰۰	PG 6970 P	۶۸,۹۵۳,۰۰۰
			۳	PG 7030 P	۹۱,۲۵۹,۰۰۰	PG 7045 P	۹۷,۳۴۳,۰۰۰
۵۰۰×۹/۸	U	SN 2	۱	PG 7475 P	۳۰,۳۳۵,۰۰۰	PG 7490 P	۳۷,۰۰۵,۰۰۰
			۲	PG 7550 P	۵۳,۹۹۶,۰۰۰	PG 7565 P	۶۰,۶۶۸,۰۰۰
			۳	PG 7625 P	۷۷,۶۵۸,۰۰۰	PG 7640 P	۸۴,۳۳۰,۰۰۰
۵۰۰×۱۲/۳	UD	SN 4	۱	PG 7476 P	۳۶,۲۷۱,۰۰۰	PG 7491 P	۴۲,۹۴۴,۰۰۰
			۲	PG 7551 P	۶۵,۸۷۲,۰۰۰	PG 7566 P	۷۲,۵۴۴,۰۰۰
			۳	PG 7626 P	۹۵,۴۶۸,۰۰۰	PG 7641 P	۱۰۲,۱۴۱,۰۰۰
۵۰۰×۱۴/۶	UD	SN 8	۱	PG 7478 P	۴۱,۵۸۷,۰۰۰	PG 7493 P	۴۸,۲۶۰,۰۰۰
			۲	PG 7553 P	۷۶,۵۰۱,۰۰۰	PG 7568 P	۸۳,۱۷۴,۰۰۰
			۳	PG 7628 P	۱۱۱,۴۱۸,۰۰۰	PG 7643 P	۱۱۸,۰۹۰,۰۰۰
۶۳۰×۱۲/۳	U	SN 2	۱	PG 8075 P	۴۸,۹۰۲,۰۰۰	PG 8090 P	۶۰,۴۲۰,۰۰۰
			۲	PG 8150 P	۸۶,۲۷۹,۰۰۰	PG 8165 P	۹۷,۸۰۰,۰۰۰
			۳	PG 8225 P	۱۲۳,۶۵۷,۰۰۰	PG 8240 P	۱۳۵,۱۷۷,۰۰۰
۶۳۰×۱۵/۴	UD	SN 4	۱	PG 8076 P	۵۷,۵۷۷,۰۰۰	PG 8091 P	۶۹,۰۹۷,۰۰۰
			۲	PG 8151 P	۱۰۳,۶۳۳,۰۰۰	PG 8166 P	۱۱۵,۱۵۳,۰۰۰
			۳	PG 8226 P	۱۴۹,۶۸۶,۰۰۰	PG 8241 P	۱۶۱,۲۰۶,۰۰۰
۶۳۰×۱۸/۴	UD	SN 8	۱	PG 8078 P	۶۷,۵۸۲,۰۰۰	PG 8093 P	۷۹,۱۰۲,۰۰۰
			۲	PG 8153 P	۱۲۳,۶۴۰,۰۰۰	PG 8168 P	۱۳۵,۱۶۰,۰۰۰
			۳	PG 8228 P	۱۷۹,۷۰۱,۰۰۰	PG 8243 P	۱۹۱,۲۲۲,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

Polymer Golpayegan

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

Our Ref : Date : 14-Oct-2023

لوله های تحت فشار پوش‌فیت به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (۲-۱۴۵۲ ISO اروپا) و (۲-۱۳۳۶۱ INSO ایران)

شماره: PG200

کد کالا	اندازه لوله (mm)	فشار (بار)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 0494 P	۵۰×۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۲,۸۷۲,۰۰۰
PG 0490 P	۵۰×۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۴٬۰۲۴٬۰۰۰
PG 0493 P	۵۰×۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۴٬۹۴۶٬۰۰۰
PG 0492 P	۵۰×۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۵٬۷۵۳٬۰۰۰
PG 0836 P	۶۳×۲	۶	۳.۵۰۰	۴٬۳۸۶٬۰۰۰
PG 0834 P	۶۳×۳	۱۰	۵.۰۰۰	۶,۱۱۸,۰۰۰
PG 0835 P	۶۳×۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۸,۹۹۹,۰۰۰
PG 1175 P	۷۵×۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۵,۷۸۶,۰۰۰
PG 1174 P	۷۵×۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۷,۴۰۱,۰۰۰
PG 1171 P	۷۵×۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۸,۴۴۱,۰۰۰
PG 1172 P	۷۵×۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۱۲,۵۹۲,۰۰۰
PG 1514 P	۹۰×۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۰۰۰
PG 1515 P	۹۰×۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۱۸,۱۴۶,۰۰۰
PG 1948 P	۱۱۰×۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۹,۸۳۸,۰۰۰
PG 1949 P	۱۱۰×۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۱۲,۲۶۱,۰۰۰
PG 1943 P	۱۱۰×۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۱۴٬۶۸۴٬۰۰۰
PG 1944 P	۱۱۰×۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۱۸٬۲۵۸٬۰۰۰
PG 1945 P	۱۱۰×۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۲۲٬۲۹۴٬۰۰۰
PG 2489 P	۱۲۵×۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۱۲٬۸۳۶٬۰۰۰
PG 2484 P	۱۲۵×۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۱۹٬۰۶۳٬۰۰۰
PG 2485 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۲۳٬۳۳۲٬۰۰۰
PG 2486 P	۱۲۵×۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۲۸٬۲۸۹٬۰۰۰
PG 3193 P	۱۶۰×۴	۶	۱۷.۱۰۰	۲۰٬۴۸۹٬۰۰۰
PG 3195 P	۱۶۰×۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۲۴٬۹۶۸٬۰۰۰
PG 3196 P	۱۶۰×۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۳۱,۰۵۸,۰۰۰
PG 3197 P	۱۶۰×۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۳۷٬۹۵۲٬۰۰۰
PG 3198 P	۱۶۰×۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۴۶٬۱۰۹٬۰۰۰
PG 3199 P	۱۶۰× ۱۱/۸	۲۰	۴۸.۲۰۰	۵۶٬۲۲۱٬۰۰۰
PG 3769 P	۲۰۰×۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۳۱٬۵۵۲٬۰۰۰
PG 3771 P	۲۰۰×۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۴۷٬۸۶۷٬۰۰۰
PG 3772 P	۲۰۰×۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۵۹٬۱۲۴٬۰۰۰
PG 3773 P	۲۰۰×۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۷۲٬۱۰۸٬۰۰۰
PG 3774 P	۲۰۰×۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۸۷٬۶۱۸٬۰۰۰
PG 4206 P	۲۲۵×۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۶۰٬۳۸۳٬۰۰۰
PG 4207 P	۲۲۵×۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۷۵٬۳۱۹٬۰۰۰
PG 4622 P	۲۵۰×۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۴۹٬۲۴۰٬۰۰۰
PG 4624 P	۲۵۰×۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۷۳٬۹۳۵٬۰۰۰
PG 4625 P	۲۵۰×۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۹۰٬۶۹۹٬۰۰۰
PG 4626 P	۲۵۰×۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۱۱۱,۴۳۰,۰۰۰
PG 4627 P	۲۵۰×۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۱۳۵,۴۴۶,۰۰۰

صفحه: ۱۸

کد کالا	اندازه لوله (mm)	فشار (بار)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 5507 P	۳۱۵×۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۷۷,۴۷۵,۰۰۰
PG 5508 P	۳۱۵×۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۹۴٬۴۶۸٬۰۰۰
PG 5503 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۱۷٬۱۲۳٬۰۰۰
PG 5504 P	۳۱۵×۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۱۴۳٬۵۱۶٬۰۰۰
PG 5505 P	۳۱۵×۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۱۷۶٬۵۹۴٬۰۰۰
PG 5506 P	۳۱۵×۲۳/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۱۴٬۲۰۲٬۰۰۰
PG 5988 P	۳۵۵×۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۹۷٬۶۳۶٬۰۰۰
PG 5989 P	۳۵۵×۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۱۲۰٬۵۲۵٬۰۰۰
PG 5990 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۴۷٬۷۸۵٬۰۰۰
PG 5991 P	۳۵۵×۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۱۸۰٬۹۹۴٬۰۰۰
PG 5992 P	۳۵۵×۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۲۲۲٬۸۴۰٬۰۰۰
PG 5993 P	۳۵۵×۲۶/۱	۲۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۷۰٬۴۰۸٬۰۰۰
PG 6502 P	۴۰۰×۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۱۲۵٬۶۲۶٬۰۰۰
PG 6504 P	۴۰۰×۱۲/۳	۸	۱۳۲.۲۰۰	۱۵۴٬۴۶۲٬۰۰۰
PG 6505 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۸۹٬۴۶۴٬۰۰۰
PG 6506 P	۴۰۰×۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۲۳۲٬۳۲۱٬۰۰۰
PG 6507 P	۴۰۰×۲۳/۷	۱۶	۲۴۷.۰۰۰	۲۸۳٬۲۵۵٬۰۰۰
PG 6508 P	۴۰۰×۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۳۴۴٬۳۹۷٬۰۰۰
PG 7104 P	۴۵۰×۱۱	۶	۱۳۴.۰۰۰	۱۵۶٬۳۹۴٬۰۰۰
PG 7100 P	۴۵۰×۱۳/۸	۸	۱۶۶.۳۰۰	۱۹۲٬۶۲۳٬۰۰۰
PG 7101 P	۴۵۰×۱۷/۲	۱۰	۲۰۶.۲۰۰	۲۳۷٬۳۷۸٬۰۰۰
PG 7102 P	۴۵۰×۲۱/۵	۱۲/۵	۲۵۵.۱۰۰	۲۹۲٬۲۳۰٬۰۰۰
PG 7106 P	۴۵۰×۲۶/۷	۱۶	۳۱۲.۷۰۰	۳۵۶٬۸۳۸٬۰۰۰
PG 7107 P	۴۵۰×۳۳/۱	۲۰	۳۸۲.۰۰۰	۴۳۴٬۵۶۹٬۰۰۰
PG 7702 P	۵۰۰×۱۲/۳	۶	۱۶۵.۶۰۰	۱۹۲٬۴۲۴٬۰۰۰
PG 7706 P	۵۰۰×۱۵/۳	۸	۲۰۵.۷۰۰	۲۳۷٬۴۰۴٬۰۰۰
PG 7704 P	۵۰۰×۱۹/۱	۱۰	۲۵۴.۱۰۰	۲۹۱٬۶۹۴٬۰۰۰
PG 7707 P	۵۰۰×۲۳/۹	۱۲/۵	۳۱۴.۶۰۰	۳۵۹٬۵۵۴٬۰۰۰
PG 7705 P	۵۰۰×۲۹/۷	۱۶	۳۸۶.۸۰۰	۴۴۰٬۵۴۰٬۰۰۰
PG 7708 P	۵۰۰×۳۶/۸	۲۰	۴۷۲.۵۰۰	۵۳۶٬۶۶۹٬۰۰۰
PG 8900 P	۵۶۰×۱۳/۷	۶	۲۰۶.۹۰۰	۲۳۶٬۳۸۵٬۰۰۰
PG 8901 P	۵۶۰×۱۷/۲	۸	۲۵۸.۲۰۰	۲۹۳,۳۵۹,۰۰۰
PG 8902 P	۵۶۰×۲۱/۴	۱۰	۳۱۸.۶۰۰	۳۶۰٬۴۳۸٬۰۰۰
PG 8903 P	۵۶۰×۲۶/۷	۱۲/۵	۳۹۳.۶۰۰	۴۴۳٬۷۳۱٬۰۰۰
PG 8302 P	۶۳۰×۱۵/۴	۶	۲۶۲.۲۰۰	۳۰۵٬۵۱۶٬۰۰۰
PG 8304 P	۶۳۰×۱۹/۳	۸	۳۲۵.۷۰۰	۳۷۶٬۷۱۴٬۰۰۰
PG 8305 P	۶۳۰×۲۴/۱	۱۰	۴۰۳.۷۰۰	۴۶۴٬۱۷۲٬۰۰۰
PG 8306 P	۶۳۰×۳۰	۱۲/۵	۴۹۷.۹۳۰	۵۶۹٬۸۲۷٬۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC-u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره :

تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

لوله‌های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره: PG200

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1942 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4 , 8	۱۱,۰۵۳,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 1947 P	۱۱۰×۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN 16	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	
PG 2482 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۲,۵۸۵,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 2483 P	۱۲۵×۳/۷	۱۳.۱۰۰	SN 8	۱۴,۳۸۷,۰۰۰	
PG 2488 P	۱۲۵×۴/۸	۱۶.۶۵۰	SN 16	۱۸,۳۶۶,۰۰۰	
PG 3191 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۶,۰۵۹,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3192 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۱۹,۷۶۹,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3194 P	۱۶۰×۴/۷	۲۱.۱۵۰	SN 8	۲۳,۰۰۴,۰۰۰	
PG 3200 P	۱۶۰×۶/۲	۲۷.۴۰۰	SN 16	۲۹,۸۹۷,۰۰۰	
PG 3767 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	SN 2	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3768 P	۲۰۰× ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۰,۰۴۵,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 3770 P	۲۰۰× ۵/۹	۳۲.۹۰۰	SN 8	۳۵,۵۶۰,۰۰۰	
PG 3775 P	۲۰۰× ۷/۷	۴۲.۳۰۰	SN 16	۴۵,۹۵۷,۰۰۰	
PG 4620 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	SN2	۳۷,۵۶۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 4621 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۴۶,۸۹۹,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 4623 P	۲۵۰×۷/۳	۵۰.۷۰۰	SN 8	۵۴,۶۳۹,۰۰۰	
PG 4628 P	۲۵۰×۹/۶	۶۵.۸۰۰	SN 16	۷۱,۷۸۶,۰۰۰	
PG 5500 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	SN 2	۵۹,۳۸۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5501 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۷۳,۰۶۱,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5502 P	۳۱۵×۹/۲	۸۰.۴۰۰	SN 8	۸۷,۴۱۳,۰۰۰	
PG 5509 P	۳۱۵×۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰	SN 16	۱۱۳,۲۳۶,۰۰۰	
PG 5985 P	۳۵۵×۷	۶۹.۹۰۰	SN 2	۷۶,۷۹۷,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 5986 P	۳۵۵×۸/۷	۸۶.۰۰۰	SN 4	۹۳,۷۰۱,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 5987 P	۳۵۵×۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰	SN 8	۱۱۰,۸۱۸,۰۰۰	
PG 5994 P	۳۵۵×۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰	SN 16	۱۴۲,۴۲۶,۰۰۰	
PG 6500 P	۴۰۰×۷/۹	۸۸.۴۰۰	SN 2	۹۸,۹۷۲,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 6501 P	۴۰۰×۹/۸	۱۰۹.۰۰۰	SN 4	۱۲۰,۶۰۴,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 6503 P	۴۰۰×۱۱/۷	۱۳۰.۰۰۰	SN 8	۱۴۲,۶۵۶,۰۰۰	
PG 6509 P	۴۰۰×۱۵/۳	۱۶۸.۱۰۰	SN 16	۱۸۲,۶۶۳,۰۰۰	
PG 7103 P	۴۵۰ × ۱۱	۱۳۸.۲۰۰	SN 4	۱۵۱,۱۳۶,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7105 P	۴۵۰×۱۳/۲	۱۶۴.۵۰۰	SN 8	۱۷۸,۷۴۲,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7108 P	۴۵۰×۱۷/۲	۲۱۲.۲۰۰	SN 16	۲۲۸,۸۰۷,۰۰۰	
PG 7700 P	۵۰۰×۹/۸	۱۳۷.۱۰۰	SN 2	۱۵۰,۵۷۰,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 7701 P	۵۰۰×۱۲/۳	۱۷۱.۵۰۰	SN 4	۱۸۶,۶۷۶,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 7703 P	۵۰۰×۱۴/۶	۲۰۲.۳۰۰	SN 8	۲۱۹,۰۰۲,۰۰۰	
PG 7709 P	۵۰۰×۱۹/۱	۲۶۲.۰۰۰	SN 16	۲۸۱,۶۶۲,۰۰۰	
PG 8300 P	۶۳۰×۱۲/۳	۲۱۶.۷۰۰	SN 2	۲۳۷,۷۶۵,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 8301 P	۶۳۰×۱۵/۴	۲۶۷.۰۰۰	SN 4	۲۹۰,۲۸۰,۰۰۰	UD زیر خاک.در محدوده یا خارج ساختمان
PG 8303 P	۶۳۰×۱۸/۴	۳۲۵.۰۰۰	SN 8	۳۵۰,۸۳۵,۰۰۰	
PG 8307 P	۶۳۰×۲۴/۱	۴۱۵.۹۰۰	SN 16	۴۴۵,۷۳۷,۰۰۰	

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

Our Ref : Date : 14-Oct-2023

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه‌ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره : PG200

سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی	سایز (Cm)	یکسر کوپله		دوسر کوپله	
				کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
۱۱۰×۳/۲	UD	SN 4,8	۳۰	PG 42286 P	۹۸۳,۰۰۰	PG 42321 P	۱,۲۲۸,۰۰۰
			۵۰	PG 43286 P	۱,۳۳۲,۰۰۰	PG 43321 P	۱,۷۹۰,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2002 P	۲,۲۰۸,۰۰۰	PG 2014 P	۲,۶۶۳,۰۰۰
			۲۰۰	PG 2062 P	۳,۹۵۵,۰۰۰	PG 2074 P	۴,۴۱۰,۰۰۰
			۳۰۰	PG 2122 P	۵,۷۰۳,۰۰۰	PG 2134 P	۶,۱۵۹,۰۰۰
۱۲۵×۳/۲	UD	SN 4	۳۰	PG 42287 P	۱,۱۰۹,۰۰۰	PG 42322 P	۱,۳۸۸,۰۰۰
			۵۰	PG 43287 P	۱,۵۰۶,۰۰۰	PG 43322 P	۲,۰۱۵,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2542 P	۲,۵۰۲,۰۰۰	PG 2554 P	۳,۰۱۱,۰۰۰
			۲۰۰	PG 2602 P	۴,۴۹۶,۰۰۰	PG 2614 P	۵,۰۰۴,۰۰۰
			۳۰۰	PG 2662 P	۶,۴۸۹,۰۰۰	PG 2674 P	۶,۹۹۷,۰۰۰
۱۲۵×۳/۷	UD	SN 8	۳۰	PG 42288 P	۱,۱۹۸,۰۰۰	PG 42323 P	۱,۴۷۶,۰۰۰
			۵۰	PG 43288 P	۱,۶۵۵,۰۰۰	PG 43323 P	۲,۱۶۲,۰۰۰
			۱۰۰	PG 2543 P	۲,۸۰۰,۰۰۰	PG 2555 P	۳,۳۰۹,۰۰۰
			۲۰۰	PG 2603 P	۵,۰۸۹,۰۰۰	PG 2615 P	۵,۵۹۸,۰۰۰
			۳۰۰	PG 2663 P	۷,۳۸۰,۰۰۰	PG 2675 P	۷,۸۸۷,۰۰۰
۱۶۰×۳/۲	U	SN 2	۳۰	PG 42289 P	۱,۳۴۴,۰۰۰	-	–
			۵۰	PG 43289 P	۱,۸۵۴,۰۰۰	PG 43324 P	۲,۴۲۸,۰۰۰
			۱۰۰	PG 3266 P	۳,۱۳۲,۰۰۰	PG 3281 P	۳,۷۰۷,۰۰۰
			۲۰۰	PG 3341 P	۵,۶۸۵,۰۰۰	PG 3356 P	۶,۲۶۱,۰۰۰
			۳۰۰	PG 3416 P	۸,۲۴۱,۰۰۰	PG 3431 P	۸,۸۱۶,۰۰۰
۱۶۰ × ۴	UD	SN 4	۳۰	PG 42290 P	۱,۵۲۷,۰۰۰	-	–
			۵۰	PG 43290 P	۲,۱۶۰,۰۰۰	PG 43325 P	۲,۷۳۶,۰۰۰
			۱۰۰	PG 3267 P	۳,۷۴۵,۰۰۰	PG 3282 P	۴,۳۱۹,۰۰۰
			۲۰۰	PG 3342 P	۶,۹۱۱,۰۰۰	PG 3357 P	۷,۴۸۷,۰۰۰
			۳۰۰	PG 3417 P	۱۰,۰۸۱,۰۰۰	PG 3432 P	۱۰,۶۵۵,۰۰۰
۱۶۰ × ۴/۷	UD	SN 8	۳۰	PG 42291 P	۱,۶۸۶,۰۰۰	-	–
			۵۰	PG 43291 P	۲,۴۲۸,۰۰۰	PG 43326 P	۳,۰۰۲,۰۰۰
			۱۰۰	PG 3269 P	۴,۲۷۸,۰۰۰	PG 3284 P	۴,۸۵۳,۰۰۰
			۲۰۰	PG 3344 P	۷,۹۸۰,۰۰۰	PG 3359 P	۸,۵۵۳,۰۰۰
			۳۰۰	PG 3419 P	۱۱,۶۸۱,۰۰۰	PG 3434 P	۱۲,۲۵۶,۰۰۰

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات سخت PVC - u بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز ۶۳۰ میلیمتر ، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

شماره : تاریخ **شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲** Date :14-Oct-2023 Our Ref :

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه‌ای)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

شماره : **PG200**

سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
۲۰۰×۴	U	SN 2
۲۰۰×۴/۹	UD	SN 4
۲۰۰×۵/۹	UD	SN 8
۲۵۰×۴/۹	U	SN 2
۲۵۰×۶/۲	UD	SN 4
۳۱۵×۶/۲	U	SN 2
۳۱۵×۷/۷	UD	SN 4
۳۱۵×۹/۲	UD	SN 8
۳۵۵×۷	U	SN 2
۳۵۵×۸/۷	UD	SN 4
۳۵۵×۱۰/۴	UD	SN 8

سایز (Cm)	یکسر کوپله		دوسر کوپله	
	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
۱	PG 3837 P	۴,۶۶۵,۰۰۰	PG 3851 P	۵,۳۳۷,۰۰۰
۲	PG 3907 P	۸,۶۵۴,۰۰۰	PG 3921 P	۹,۳۲۶,۰۰۰
۳	PG 3977 P	۱۲,۶۴۴,۰۰۰	PG 3991 P	۱۳,۳۱۷,۰۰۰
۱	PG 3838 P	۵,۵۲۲,۰۰۰	PG 3852 P	۶,۱۹۴,۰۰۰
۲	PG 3908 P	۱۰,۳۶۹,۰۰۰	PG 3922 P	۱۱,۰۴۲,۰۰۰
۳	PG 3978 P	۱۵,۲۱۸,۰۰۰	PG 3992 P	۱۵,۸۹۱,۰۰۰
۱	PG 3840 P	۶,۴۳۱,۰۰۰	PG 3854 P	۷,۱۰۳,۰۰۰
۲	PG 3910 P	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	PG 3924 P	۱۲,۸۶۳,۰۰۰
۳	PG 3980 P	۱۷,۹۴۶,۰۰۰	PG 3994 P	۱۸,۶۲۰,۰۰۰
۱	PG 4695 P	۶,۸۷۰,۰۰۰	PG 4710 P	۷,۷۳۷,۰۰۰
۲	PG 4770 P	۱۲,۸۶۹,۰۰۰	PG 4785 P	۱۳,۷۳۸,۰۰۰
۳	PG 4845 P	۱۸,۸۶۹,۰۰۰	PG 4860 P	۱۹,۷۳۶,۰۰۰
۱	PG 4696 P	۸,۳۹۶,۰۰۰	PG 4711 P	۹,۲۶۴,۰۰۰
۲	PG 4771 P	۱۵,۹۲۰,۰۰۰	PG 4786 P	۱۶,۷۸۹,۰۰۰
۳	PG 4846 P	۲۳,۴۴۶,۰۰۰	PG 4861 P	۲۴,۳۱۵,۰۰۰
۱	PG 5575 P	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	PG 5590 P	۱۱,۸۲۸,۰۰۰
۲	PG 5650 P	۲۰,۱۹۵,۰۰۰	PG 5665 P	۲۱,۳۵۰,۰۰۰
۳	PG 5725 P	۲۹,۷۱۴,۰۰۰	PG 5740 P	۳۰,۸۶۸,۰۰۰
۱	PG 5576 P	۱۲,۹۱۱,۰۰۰	PG 5591 P	۱۴,۰۶۵,۰۰۰
۲	PG 5651 P	۲۴,۶۶۹,۰۰۰	PG 5666 P	۲۵,۸۲۲,۰۰۰
۳	PG 5726 P	۳۶,۴۲۵,۰۰۰	PG 5741 P	۳۷,۵۷۸,۰۰۰
۱	PG 5577 P	۱۶,۰۸۵,۰۰۰	PG 5592 P	۱۸,۲۲۸,۰۰۰
۲	PG 5652 P	۳۰,۰۲۷,۰۰۰	PG 5667 P	۳۲,۱۷۱,۰۰۰
۳	PG 5727 P	۴۳,۹۶۷,۰۰۰	PG 5742 P	۴۶,۱۱۰,۰۰۰
۱	PG 6035 P	۱۵,۵۱۵,۰۰۰	PG 6045 P	۱۸,۹۱۲,۰۰۰
۲	PG 6085 P	۲۷,۶۳۴,۰۰۰	PG 6095 P	۳۱,۰۳۰,۰۰۰
۳	PG 6135 P	۳۹,۷۵۱,۰۰۰	PG 6145 P	۴۳,۱۴۸,۰۰۰
۱	PG 6036 P	۱۸,۳۰۶,۰۰۰	PG 6046 P	۲۱,۷۰۱,۰۰۰
۲	PG 6086 P	۳۳,۲۱۵,۰۰۰	PG 6096 P	۳۶,۶۱۱,۰۰۰
۳	PG 6136 P	۴۸,۱۲۳,۰۰۰	PG 6146 P	۵۱,۵۲۰,۰۰۰
۱	PG 6037 P	۲۱,۱۳۲,۰۰۰	PG 6047 P	۲۴,۵۲۸,۰۰۰
۲	PG 6087 P	۳۸,۸۶۸,۰۰۰	PG 6097 P	۴۲,۲۶۳,۰۰۰
۳	PG 6137 P	۵۶,۶۰۱,۰۰۰	PG 6147 P	۵۹,۹۹۸,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۲۲۶۹۵۵ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۲۲۶۹۵۵
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com

پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan

تولیدکننده لوله و اتصالات PVC-u تا سایز ۶۳۰ میلیمتر بصورت چسبی ، پوش فیت و جداره چاه

PVC-u Pipes & Fittings Manufacturer

Our Ref :

Date : 14-Oct-2023

شماره :

تاریخ : شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲

لوله های فاضلابی پوش فیت بدون سرب به رنگ نارنجی (تکه‌ای)

بر اساس استاندارد (1-1401 EN اروپا) و (1-9118 INSO ایران)

شماره : PG200

سایز لوله (mm)	موارد مصرف	سفتی حلقوی
۴۰۰×۷/۹	U	SN 2
۴۰۰×۹/۸	UD	SN 4
۴۰۰×۱۱/۷	UD	SN 8
۴۵۰×۱۱	UD	SN 4
۴۵۰×۱۳/۲	UD	SN 8
۵۰۰×۹/۸	U	SN 2
۵۰۰×۱۲/۳	UD	SN 4
۵۰۰×۱۴/۶	UD	SN 8
۶۳۰×۱۲/۳	U	SN 2
۶۳۰×۱۵/۴	UD	SN 4
۶۳۰×۱۸/۴	UD	SN 8

سایز (Cm)	یکسر کوپله		دوسر کوپله	
	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)	کد کالا	قیمت یک تکه (ریال)
۱	PG 6575 P	۲۱,۴۷۲,۰۰۰	PG 6590 P	۲۷,۶۱۶,۰۰۰
۲	PG 6650 P	۳۶,۷۹۷,۰۰۰	PG 6665 P	۴۲,۹۴۳,۰۰۰
۳	PG 6725 P	۵۲,۱۲۲,۰۰۰	PG 6740 P	۵۸,۲۶۶,۰۰۰
۱	PG 6576 P	۲۵,۰۴۳,۰۰۰	PG 6591 P	۳۱,۱۸۶,۰۰۰
۲	PG 6651 P	۴۳,۹۴۱,۰۰۰	PG 6666 P	۵۰,۰۸۶,۰۰۰
۳	PG 6726 P	۶۲,۸۳۴,۰۰۰	PG 6741 P	۶۸,۹۷۹,۰۰۰
۱	PG 6578 P	۲۸,۶۸۲,۰۰۰	PG 6593 P	۳۴,۸۲۸,۰۰۰
۲	PG 6653 P	۵۱,۲۲۱,۰۰۰	PG 6668 P	۵۷,۳۶۷,۰۰۰
۳	PG 6728 P	۷۳,۷۵۶,۰۰۰	PG 6743 P	۷۹,۹۰۱,۰۰۰
۱	PG 7178 P	۳۰,۰۳۶,۰۰۰	PG 7193 P	۳۶,۱۲۰,۰۰۰
۲	PG 7253 P	۵۳,۹۸۴,۰۰۰	PG 7268 P	۶۰,۰۷۰,۰۰۰
۳	PG 7328 P	۷۷,۹۳۷,۰۰۰	PG 7343 P	۸۴,۰۱۹,۰۰۰
۱	PG 7180 P	۳۴,۵۹۳,۰۰۰	PG 7195 P	۴۰,۶۷۷,۰۰۰
۲	PG 7255 P	۶۳,۱۰۰,۰۰۰	PG 7270 P	۶۹,۱۸۴,۰۰۰
۳	PG 7330 P	۹۱,۶۰۷,۰۰۰	PG 7345 P	۹۷,۶۹۳,۰۰۰
۱	PG 7775 P	۳۰,۴۳۳,۰۰۰	PG 7790 P	۳۷,۱۰۶,۰۰۰
۲	PG 7850 P	۵۴,۱۹۲,۰۰۰	PG 7865 P	۶۰,۸۶۲,۰۰۰
۳	PG 7925 P	۷۷,۹۴۹,۰۰۰	PG 7940 P	۸۴,۶۲۲,۰۰۰
۱	PG 7776 P	۳۶,۳۹۳,۰۰۰	PG 7791 P	۴۳,۰۶۶,۰۰۰
۲	PG 7851 P	۶۶,۱۱۳,۰۰۰	PG 7866 P	۷۲,۷۸۵,۰۰۰
۳	PG 7926 P	۹۵,۸۳۲,۰۰۰	PG 7941 P	۱۰۲,۵۰۵,۰۰۰
۱	PG 7778 P	۴۱,۷۳۰,۰۰۰	PG 7793 P	۴۸,۴۰۳,۰۰۰
۲	PG 7853 P	۷۶,۷۸۸,۰۰۰	PG 7868 P	۸۳,۴۵۹,۰۰۰
۳	PG 7928 P	۱۱۱,۸۴۵,۰۰۰	PG 7943 P	۱۱۸,۵۱۷,۰۰۰
۱	PG 8375 P	۴۹,۰۵۴,۰۰۰	PG 8390 P	۶۰,۵۷۴,۰۰۰
۲	PG 8450 P	۸۶,۵۸۶,۰۰۰	PG 8465 P	۹۸,۱۰۵,۰۰۰
۳	PG 8525 P	۱۲۴,۱۱۸,۰۰۰	PG 8540 P	۱۳۵,۶۳۷,۰۰۰
۱	PG 8376 P	۵۷,۷۶۵,۰۰۰	PG 8391 P	۶۹,۲۸۵,۰۰۰
۲	PG 8451 P	۱۰۴,۰۰۸,۰۰۰	PG 8466 P	۱۱۵,۵۲۸,۰۰۰
۳	PG 8526 P	۱۵۰,۲۵۳,۰۰۰	PG 8541 P	۱۶۱,۷۷۵,۰۰۰
۱	PG 8378 P	۶۷,۸۱۱,۰۰۰	PG 8393 P	۷۹,۳۳۱,۰۰۰
۲	PG 8453 P	۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰	PG 8468 P	۱۳۵,۶۲۰,۰۰۰
۳	PG 8528 P	۱۸۰,۳۹۰,۰۰۰	PG 8543 P	۱۹۱,۹۱۰,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran
Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13
Factory : Golpayegan , P.O. Box 161
Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111
www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷
تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲
کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱
تلفن : ۱۱۲ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱ فاکس : ۱۱۱ ۴۸ ۵۷۲ - ۰۳۱
sale@pgproduct.com